

表 572 脳出血の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	7,764	309	8,073	55	1,890	10,018
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
2年～	12,102	646	12,748	31	3,159	15,938
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
5年～	13,148	929	14,077	40	3,465	17,582
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
10年～	7,520	586	8,106	31	1,979	10,116
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
15年～	4,547	351	4,898	11	1,149	6,058
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
20年～	2,876	242	3,118	10	729	3,857
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
25年～	1,756	117	1,873	6	466	2,345
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
30年～	1,026	70	1,096	5	266	1,367
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
35年～	604	30	634		146	780
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
40年～	216	14	230		57	287
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
合計	51,559	3,294	54,853	189	13,306	68,348
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
不明	7	1	8		18	26
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	51,566	3,295	54,861	189	13,324	68,374
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
平均	9.08	10.22	9.15	7.75	9.09	9.14
標準偏差	8.49	8.27	8.49	8.00	8.43	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0232##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査