

表 577 脳出血の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	2,248	82	2,330	31	1,257	3,618
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
2年～	1,845	87	1,932	4	1,048	2,984
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
5年～	926	63	989	3	583	1,575
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
10年～	188	15	203	3	83	289
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
15年～	60	5	65	1	19	85
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
20年～	19	2	21		7	28
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
25年～	3	1	4		5	9
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
30年～	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
35年～					1	1
(%)						
40年～	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,296	255	5,551	42	3,004	8,597
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
不明	2		2		16	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,298	255	5,553	42	3,020	8,615
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
平均	3.03	3.91	3.07	2.14	2.95	3.03
標準偏差	3.59	4.20	3.63	4.19	3.30	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0242##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査