

表 595 脳梗塞の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	7,070 (86.7)	1,086 (13.3)	8,156 (100.0)	55	1,807	10,018
2年～ (%)	10,710 (82.7)	2,237 (17.3)	12,947 (100.0)	35	2,956	15,938
5年～ (%)	11,486 (80.2)	2,840 (19.8)	14,326 (100.0)	45	3,211	17,582
10年～ (%)	6,660 (80.7)	1,592 (19.3)	8,252 (100.0)	32	1,832	10,116
15年～ (%)	4,128 (83.0)	843 (17.0)	4,971 (100.0)	9	1,078	6,058
20年～ (%)	2,624 (82.9)	543 (17.1)	3,167 (100.0)	10	680	3,857
25年～ (%)	1,633 (86.3)	259 (13.7)	1,892 (100.0)	6	447	2,345
30年～ (%)	954 (87.4)	138 (12.6)	1,092 (100.0)	5	270	1,367
35年～ (%)	567 (89.2)	69 (10.8)	636 (100.0)		144	780
40年～ (%)	201 (86.6)	31 (13.4)	232 (100.0)		55	287
合計 (%)	46,033 (82.7)	9,638 (17.3)	55,671 (100.0)	197	12,480	68,348
不明 (%)	6 (66.7)	3 (33.3)	9 (100.0)		17	26
記載なし (%)						
総計 (%)	46,039 (82.7)	9,641 (17.3)	55,680 (100.0)	197	12,497	68,374
平均	9.17	8.99	9.14	7.55	9.13	9.14
標準偏差	8.61	7.71	8.46	7.92	8.54	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0332##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査