

表 608 四肢切断の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	51,118 (97.6)	1,243 (2.4)	52,361 (100.0)	179	17,998	70,538
2年～ (%)	57,132 (96.4)	2,103 (3.6)	59,235 (100.0)	74	20,859	80,168
5年～ (%)	56,243 (94.9)	2,992 (5.1)	59,235 (100.0)	60	19,850	79,145
10年～ (%)	28,942 (94.3)	1,739 (5.7)	30,681 (100.0)	51	9,824	40,556
15年～ (%)	16,014 (95.7)	722 (4.3)	16,736 (100.0)	9	5,349	22,094
20年～ (%)	9,186 (97.2)	266 (2.8)	9,452 (100.0)	14	3,018	12,484
25年～ (%)	5,106 (98.1)	101 (1.9)	5,207 (100.0)	7	1,683	6,897
30年～ (%)	2,933 (97.5)	76 (2.5)	3,009 (100.0)	3	975	3,987
35年～ (%)	1,620 (96.7)	56 (3.3)	1,676 (100.0)		476	2,152
40年～ (%)	579 (95.9)	25 (4.1)	604 (100.0)	1	188	793
合計 (%)	228,873 (96.1)	9,323 (3.9)	238,196 (100.0)	398	80,220	318,814
不明 (%)	79 (96.3)	3 (3.7)	82 (100.0)		213	295
記載なし (%)						
総計 (%)	228,952 (96.1)	9,326 (3.9)	238,278 (100.0)	398	80,433	319,109
平均	7.39	7.91	7.41	5.08	7.16	7.35
標準偏差	7.67	6.71	7.64	6.89	7.49	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0415##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査