

表 623 四肢切断の有無 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	2,299	25	2,324	31	1,263	3,618
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
2年～	1,911	28	1,939	4	1,041	2,984
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
5年～	970	20	990	3	582	1,575
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
10年～	197	4	201	3	85	289
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
15年～	64		64		21	85
(%)	(100.0)		(100.0)			
20年～	19	2	21		7	28
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
25年～	4		4		5	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
30年～	4	1	5		1	6
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
35年～					1	1
(%)						
40年～	2		2			2
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	5,470	80	5,550	41	3,006	8,597
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
不明	2		2		16	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,472	80	5,552	41	3,022	8,615
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
平均	3.05	4.25	3.07	1.80	2.96	3.03
標準偏差	3.59	5.11	3.62	3.62	3.32	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0442##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査