

表 633 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別 (透析患者全体)

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	730 (96.3)	28 (3.7)	758 (100.0)	2	364	1,124
私立大学 (%)	2,013 (95.6)	92 (4.4)	2,105 (100.0)	23	1,558	3,686
国立病院機構等 (%)	524 (94.6)	30 (5.4)	554 (100.0)		357	911
県市町村立・国保 (%)	12,739 (95.2)	636 (4.8)	13,375 (100.0)	152	6,221	19,748
JCHO(旧社会保険)等 (%)	2,777 (94.3)	169 (5.7)	2,946 (100.0)	3	816	3,765
厚生連等 (%)	6,068 (94.9)	329 (5.1)	6,397 (100.0)	2	2,986	9,385
その他公的 (%)	6,723 (95.6)	313 (4.4)	7,036 (100.0)	20	3,802	10,858
私立総合 (%)	5,436 (94.2)	332 (5.8)	5,768 (100.0)	67	1,978	7,813
私立 (%)	62,822 (93.3)	4,486 (6.7)	67,308 (100.0)	234	24,047	91,589
私立診療所 (%)	124,994 (96.0)	5,234 (4.0)	130,228 (100.0)	264	39,738	170,230
総計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0517##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査