

表 638 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	365 (94.8)	20 (5.2)	385 (100.0)	2	45	432
私立大学 (%)	959 (94.8)	53 (5.2)	1,012 (100.0)	5	540	1,557
国立病院機構等 (%)	300 (92.9)	23 (7.1)	323 (100.0)		133	456
県市町村立・国保 (%)	9,015 (95.2)	453 (4.8)	9,468 (100.0)	94	2,961	12,523
JCHO(旧社会保険)等 (%)	2,078 (93.9)	135 (6.1)	2,213 (100.0)		234	2,447
厚生連等 (%)	4,588 (94.7)	256 (5.3)	4,844 (100.0)	2	1,556	6,402
その他公的 (%)	4,819 (95.4)	232 (4.6)	5,051 (100.0)	18	1,474	6,543
私立総合 (%)	3,826 (94.1)	241 (5.9)	4,067 (100.0)	55	736	4,858
私立 (%)	45,564 (92.9)	3,459 (7.1)	49,023 (100.0)	182	12,879	62,084
私立診療所 (%)	86,634 (95.9)	3,746 (4.1)	90,380 (100.0)	234	21,620	112,234
総計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,178	209,536

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0524##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査