

表 648 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	309 (98.1)	6 (1.9)	315 (100.0)		241	556
私立大学 (%)	627 (96.8)	21 (3.2)	648 (100.0)	9	492	1,149
国立病院機構等 (%)	151 (98.1)	3 (1.9)	154 (100.0)		73	227
県市町村立・国保 (%)	1,020 (97.0)	32 (3.0)	1,052 (100.0)	9	539	1,600
JCHO(旧社会保険)等 (%)	157 (97.5)	4 (2.5)	161 (100.0)	3	332	496
厚生連等 (%)	304 (96.8)	10 (3.2)	314 (100.0)		237	551
その他公的 (%)	891 (97.9)	19 (2.1)	910 (100.0)	2	415	1,327
私立総合 (%)	335 (98.2)	6 (1.8)	341 (100.0)	7	45	393
私立 (%)	1,050 (97.3)	29 (2.7)	1,079 (100.0)	12	535	1,626
私立診療所 (%)	542 (98.2)	10 (1.8)	552 (100.0)	2	136	690
総計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0544##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査