

表 665 降圧薬使用の有無 医療機関別（透析患者全体）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	199	558	757	3	364	1,124
(%)	(26.3)	(73.7)	(100.0)			
私立大学	683	1,523	2,206	49	1,431	3,686
(%)	(31.0)	(69.0)	(100.0)			
国立病院機構等	125	471	596		315	911
(%)	(21.0)	(79.0)	(100.0)			
県市町村立・国保	3,788	10,448	14,236	171	5,341	19,748
(%)	(26.6)	(73.4)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	978	2,153	3,131	4	630	3,765
(%)	(31.2)	(68.8)	(100.0)			
厚生連等	2,420	4,148	6,568	95	2,722	9,385
(%)	(36.8)	(63.2)	(100.0)			
その他公的	2,347	5,036	7,383	13	3,462	10,858
(%)	(31.8)	(68.2)	(100.0)			
私立総合	1,929	3,980	5,909	150	1,754	7,813
(%)	(32.6)	(67.4)	(100.0)			
私立	25,464	45,077	70,541	638	20,410	91,589
(%)	(36.1)	(63.9)	(100.0)			
私立診療所	44,393	93,112	137,505	327	32,398	170,230
(%)	(32.3)	(67.7)	(100.0)			
総計	82,326	166,506	248,832	1,450	68,827	319,109
(%)	(33.1)	(66.9)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0717##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査