

表 695 嘸煙の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)						
15歳～ (%)	157 (90.2)	17 (9.8)	174 (100.0)	8	52	234
30歳～ (%)	2,109 (77.2)	623 (22.8)	2,732 (100.0)	198	759	3,689
45歳～ (%)	9,024 (79.7)	2,299 (20.3)	11,323 (100.0)	817	2,894	15,034
60歳～ (%)	20,626 (87.5)	2,938 (12.5)	23,564 (100.0)	1,693	6,072	31,329
75歳～ (%)	12,340 (94.8)	683 (5.2)	13,023 (100.0)	875	3,331	17,229
90歳～ (%)	650 (98.6)	9 (1.4)	659 (100.0)	45	155	859
合計 (%)	44,906 (87.2)	6,569 (12.8)	51,475 (100.0)	3,636	13,263	68,374
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	44,906 (87.2)	6,569 (12.8)	51,475 (100.0)	3,636	13,263	68,374
平均	66.95	60.31	66.10	65.91	65.97	66.07
標準偏差	12.38	11.61	12.48	12.32	12.49	12.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0831##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査