

表 696 嘸煙の有無 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	現在吸って いない	現在吸って いる	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	6,637 (87.7)	929 (12.3)	7,566 (100.0)	597	1,855	10,018
2年～ (%)	10,294 (86.6)	1,597 (13.4)	11,891 (100.0)	886	3,161	15,938
5年～ (%)	11,417 (86.1)	1,838 (13.9)	13,255 (100.0)	927	3,400	17,582
10年～ (%)	6,623 (86.9)	1,001 (13.1)	7,624 (100.0)	502	1,990	10,116
15年～ (%)	4,064 (88.5)	530 (11.5)	4,594 (100.0)	338	1,126	6,058
20年～ (%)	2,615 (88.7)	333 (11.3)	2,948 (100.0)	181	728	3,857
25年～ (%)	1,580 (89.7)	181 (10.3)	1,761 (100.0)	100	484	2,345
30年～ (%)	922 (90.9)	92 (9.1)	1,014 (100.0)	53	300	1,367
35年～ (%)	536 (90.8)	54 (9.2)	590 (100.0)	35	155	780
40年～ (%)	209 (93.7)	14 (6.3)	223 (100.0)	17	47	287
合計 (%)	44,897 (87.2)	6,569 (12.8)	51,466 (100.0)	3,636	13,246	68,348
不明 (%)	9 (100.0)		9 (100.0)		17	26
記載なし (%)						
総計 (%)	44,906 (87.2)	6,569 (12.8)	51,475 (100.0)	3,636	13,263	68,374
平均	9.26	8.52	9.16	8.56	9.19	9.14
標準偏差	8.58	7.76	8.48	8.16	8.52	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0832##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査