

表 718 腹膜透析の経験 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点で カテーテル あり	年末時点で カテーテル なし				
15歳未満 (%)							
15歳～ (%)	168 (88.0)	1 (0.5)	22 (11.5)	191 (100.0)	1	42	234
30歳～ (%)	2,678 (91.9)	17 (0.6)	220 (7.5)	2,915 (100.0)	4	770	3,689
45歳～ (%)	11,196 (93.7)	106 (0.9)	652 (5.5)	11,954 (100.0)	29	3,051	15,034
60歳～ (%)	23,651 (95.5)	130 (0.5)	997 (4.0)	24,778 (100.0)	26	6,525	31,329
75歳～ (%)	13,230 (97.8)	39 (0.3)	253 (1.9)	13,522 (100.0)	9	3,698	17,229
90歳～ (%)	689 (99.1)	2 (0.3)	4 (0.6)	695 (100.0)		164	859
合計 (%)	51,612 (95.5)	295 (0.5)	2,148 (4.0)	54,055 (100.0)	69	14,250	68,374
不明 (%)							
記載なし (%)							
総計 (%)	51,612 (95.5)	295 (0.5)	2,148 (4.0)	54,055 (100.0)	69	14,250	68,374
平均	66.27	61.85	60.58	66.02	60.45	66.28	66.07
標準偏差	12.45	11.26	12.21	12.48	12.23	12.42	12.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0931##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査