

表 719 腹膜透析の経験 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	なし	あり		合計	不明	記載なし	総計
		年末時点 カテーテル あり	年末時点 カテーテル なし				
2年未満	7,835	22	84	7,941	11	2,066	10,018
(%)	(98.7)	(0.3)	(1.1)	(100.0)			
2年～	12,172	62	262	12,496	17	3,425	15,938
(%)	(97.4)	(0.5)	(2.1)	(100.0)			
5年～	13,261	69	587	13,917	14	3,651	17,582
(%)	(95.3)	(0.5)	(4.2)	(100.0)			
10年～	7,538	43	461	8,042	9	2,065	10,116
(%)	(93.7)	(0.5)	(5.7)	(100.0)			
15年～	4,477	33	309	4,819	8	1,231	6,058
(%)	(92.9)	(0.7)	(6.4)	(100.0)			
20年～	2,812	29	234	3,075	3	779	3,857
(%)	(91.4)	(0.9)	(7.6)	(100.0)			
25年～	1,713	20	125	1,858	4	483	2,345
(%)	(92.2)	(1.1)	(6.7)	(100.0)			
30年～	995	7	44	1,046		321	1,367
(%)	(95.1)	(0.7)	(4.2)	(100.0)			
35年～	593	6	26	625	1	154	780
(%)	(94.9)	(1.0)	(4.2)	(100.0)			
40年～	207	4	16	227	2	58	287
(%)	(91.2)	(1.8)	(7.0)	(100.0)			
合計	51,603	295	2,148	54,046	69	14,233	68,348
(%)	(95.5)	(0.5)	(4.0)	(100.0)			
不明	9			9		17	26
(%)	(100.0)			(100.0)			
記載なし							
(%)							
総計	51,612	295	2,148	54,055	69	14,250	68,374
(%)	(95.5)	(0.5)	(4.0)	(100.0)			
平均	8.99	11.97	12.70	9.15	9.87	9.07	9.14
標準偏差	8.43	9.70	8.47	8.47	9.92	8.49	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0932##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査