

表 748 週透析回数(回/週) 性別(透析患者全体)

性別	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		1,359 (0.7)	3,519 (1.9)		180,291 (96.8)	34 (0.0)	796 (0.4)	75 (0.0)	108 (0.1)	17 (0.0)	186,199 (100.0)	19,724	205,923	2.97	0.24
女性 (%)		582 (0.6)	2,140 (2.1)	4 (0.0)	99,001 (96.8)	13 (0.0)	423 (0.4)	34 (0.0)	53 (0.1)	9 (0.0)	102,259 (100.0)	10,926	113,185	2.97	0.23
合計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,292 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,458 (100.0)	30,650	319,108	2.97	0.24
記載なし (%)					1 (100.0)						1 (100.0)		1	3.00	
総計 (%)		1,941 (0.7)	5,659 (2.0)	4 (0.0)	279,293 (96.8)	47 (0.0)	1,219 (0.4)	109 (0.0)	161 (0.1)	26 (0.0)	288,459 (100.0)	30,650	319,109	2.97	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1113##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査