

表 758 週透析回数(回/週) 性別 (血液透析濾過患者)

性別	0.5回 (1回 /2週間)	1回	2回	2.5回 (5回 /2Week)	3回	3.5回 (隔日)	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)		80 (0.2)	466 (1.0)		44,145 (98.3)		187 (0.4)	4 (0.0)	10 (0.0)		44,892 (100.0)	3,399	48,291	2.99	0.15
女性 (%)		30 (0.1)	259 (1.1)		24,229 (98.3)		121 (0.5)	1 (0.0)	10 (0.0)		24,650 (100.0)	1,858	26,508	2.99	0.16
合計 (%)		110 (0.2)	725 (1.0)		68,374 (98.3)		308 (0.4)	5 (0.0)	20 (0.0)		69,542 (100.0)	5,257	74,799	2.99	0.15
記載なし (%)															
総計 (%)		110 (0.2)	725 (1.0)		68,374 (98.3)		308 (0.4)	5 (0.0)	20 (0.0)		69,542 (100.0)	5,257	74,799	2.99	0.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1130##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査