

表 763 透析時間(分/回) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	180未満	180～	210～	240～	270～	300～	330～	360～	390～	420～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	256 (0.2)	13,202 (9.8)	9,168 (6.8)	93,340 (69.1)	7,404 (5.5)	10,044 (7.4)	369 (0.3)	810 (0.6)	42 (0.0)	443 (0.3)	135,078 (100.0)	372	135,450	240.48	32.35
女性 (%)	214 (0.3)	9,494 (12.8)	6,470 (8.8)	50,021 (67.7)	2,976 (4.0)	4,057 (5.5)	173 (0.2)	330 (0.4)	16 (0.0)	136 (0.2)	73,887 (100.0)	198	74,085	235.76	31.23
合計 (%)	470 (0.2)	22,696 (10.9)	15,638 (7.5)	143,361 (68.6)	10,380 (5.0)	14,101 (6.7)	542 (0.3)	1,140 (0.5)	58 (0.0)	579 (0.3)	208,965 (100.0)	570	209,535	238.81	32.04
記載なし (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	240.00	
総計 (%)	470 (0.2)	22,696 (10.9)	15,638 (7.5)	143,362 (68.6)	10,380 (5.0)	14,101 (6.7)	542 (0.3)	1,140 (0.5)	58 (0.0)	579 (0.3)	208,966 (100.0)	570	209,536	238.81	32.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1210##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査