

表 773 血流量(ml/分) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	29	347	866	7,369	1,967	13,342	57,883	20,819	21,805	1,779	2,207	3,970	485	341	133,209	2,241	135,450	212.00	35.95
(%)	(0.0)	(0.3)	(0.7)	(5.5)	(1.5)	(10.0)	(43.5)	(15.6)	(16.4)	(1.3)	(1.7)	(3.0)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
女性	24	350	1,062	8,873	2,646	13,082	33,828	6,569	4,928	308	363	690	74	99	72,896	1,189	74,085	194.94	31.84
(%)	(0.0)	(0.5)	(1.5)	(12.2)	(3.6)	(17.9)	(46.4)	(9.0)	(6.8)	(0.4)	(0.5)	(0.9)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
合計	53	697	1,928	16,242	4,613	26,424	91,711	27,388	26,733	2,087	2,570	4,660	559	440	206,105	3,430	209,535	205.97	35.50
(%)	(0.0)	(0.3)	(0.9)	(7.9)	(2.2)	(12.8)	(44.5)	(13.3)	(13.0)	(1.0)	(1.2)	(2.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				
記載なし							1								1		1	200.00	
(%)							(100.0)								(100.0)				
総計	53	697	1,928	16,242	4,613	26,424	91,712	27,388	26,733	2,087	2,570	4,660	559	440	206,106	3,430	209,536	205.97	35.50
(%)	(0.0)	(0.3)	(0.9)	(7.9)	(2.2)	(12.8)	(44.5)	(13.3)	(13.0)	(1.0)	(1.2)	(2.3)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D1310##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査