

表 828 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オンラインHDF 女性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	10 (90.9)			1 (9.1)	11 (100.0)			11
0.4～ (%)	7 (77.8)	2 (22.2)			9 (100.0)		1	10
0.6～ (%)	18 (90.0)	2 (10.0)			20 (100.0)		4	24
0.8～ (%)	82 (89.1)	9 (9.8)		1 (1.1)	92 (100.0)		2	94
1.0～ (%)	420 (94.2)	22 (4.9)		4 (0.9)	446 (100.0)		26	472
1.2～ (%)	1,449 (94.7)	69 (4.5)		12 (0.8)	1,530 (100.0)		116	1,646
1.4～ (%)	3,055 (95.7)	128 (4.0)		10 (0.3)	3,193 (100.0)		205	3,398
1.6～ (%)	3,647 (95.4)	166 (4.3)		10 (0.3)	3,823 (100.0)		239	4,062
1.8～ (%)	2,595 (94.3)	149 (5.4)		7 (0.3)	2,751 (100.0)		150	2,901
2.0～ (%)	2,104 (94.4)	117 (5.3)		7 (0.3)	2,228 (100.0)		138	2,366
合計 (%)	13,387 (94.9)	664 (4.7)		52 (0.4)	14,103 (100.0)		881	14,984
記載なし (%)	1,389 (96.1)	38 (2.6)		18 (1.2)	1,445 (100.0)	1	126	1,572
総計 (%)	14,776 (95.0)	702 (4.5)		70 (0.5)	15,548 (100.0)	1	1,007	16,556
平均	1.70	1.73		1.58	1.70		1.69	1.70
標準偏差	0.32	0.35		0.39	0.32		0.32	0.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D1724##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査