

表 866 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

年齢	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳~ (%)											
30歳~ (%)	4 (16.7)	6 (25.0)	7 (29.2)	2 (8.3)	5 (20.8)	24 (100.0)	3	27	12.42	9.04	
45歳~ (%)	11 (11.5)	26 (27.1)	40 (41.7)	2 (2.1)	17 (17.7)	96 (100.0)	10	106	11.78	7.61	
60歳~ (%)	25 (11.1)	63 (28.0)	81 (36.0)	5 (2.2)	51 (22.7)	225 (100.0)	10	235	12.79	8.61	
75歳~ (%)	13 (10.4)	49 (39.2)	41 (32.8)	3 (2.4)	19 (15.2)	125 (100.0)	3	128	10.86	6.77	
90歳~ (%)		2 (40.0)	2 (40.0)		1 (20.0)	5 (100.0)		5	11.20	7.43	
合計 (%)	53 (11.2)	146 (30.7)	171 (36.0)	12 (2.5)	93 (19.6)	475 (100.0)	26	501	12.04	7.98	
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	53 (11.2)	146 (30.7)	171 (36.0)	12 (2.5)	93 (19.6)	475 (100.0)	26	501	12.04	7.98	
平均	65.92	68.53	66.37	62.08	65.83	66.77	60.81	66.46			
標準偏差	12.06	11.59	12.31	16.28	11.49	12.04	12.18	12.11			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D1911##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査