

表 880 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1~	5~	10~	15~	20~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		15 (5.8)	132 (51.4)	80 (31.1)	19 (7.4)	11 (4.3)	257 (100.0)	1	258	9.70	4.00
2年~ (%)		15 (3.5)	205 (47.5)	162 (37.5)	29 (6.7)	21 (4.9)	432 (100.0)	11	443	9.99	3.97
5年~ (%)		30 (5.2)	262 (45.4)	211 (36.6)	43 (7.5)	31 (5.4)	577 (100.0)	5	582	9.99	4.14
10年~ (%)		9 (2.9)	128 (40.6)	144 (45.7)	25 (7.9)	9 (2.9)	315 (100.0)	1	316	10.26	3.68
15年~ (%)		13 (5.1)	74 (28.9)	134 (52.3)	29 (11.3)	6 (2.3)	256 (100.0)	2	258	10.47	3.72
20年~ (%)		6 (3.7)	36 (22.4)	100 (62.1)	13 (8.1)	6 (3.7)	161 (100.0)	3	164	10.71	3.80
25年~ (%)		3 (3.3)	19 (20.7)	52 (56.5)	16 (17.4)	2 (2.2)	92 (100.0)		92	11.11	3.94
30年~ (%)		2 (3.0)	18 (26.9)	38 (56.7)	3 (4.5)	6 (9.0)	67 (100.0)	2	69	11.33	4.72
35年~ (%)			8 (26.7)	18 (60.0)	4 (13.3)		30 (100.0)	1	31	10.67	3.00
40年~ (%)			4 (30.8)	8 (61.5)	1 (7.7)		13 (100.0)		13	10.85	3.16
合計 (%)		93 (4.2)	886 (40.3)	947 (43.0)	182 (8.3)	92 (4.2)	2,200 (100.0)	26	2,226	10.21	3.96
不明 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
記載なし (%)											
総計 (%)		93 (4.2)	887 (40.3)	947 (43.0)	182 (8.3)	92 (4.2)	2,201 (100.0)	26	2,227	10.21	3.96
平均		9.20	8.48	12.41	11.85	9.22	10.51	10.65	10.51		
標準偏差		7.80	7.97	9.64	9.32	8.95	9.06	10.35	9.07		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D1942##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査