

表 882 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	2.83
私立大学 (%)			2 (66.7)	1 (33.3)			3 (100.0)		3	8.67	1.15
国立病院機構等 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	5.00	
県市町村立・国保 (%)		4 (7.4)	7 (13.0)	39 (72.2)	1 (1.9)	3 (5.6)	54 (100.0)	6	60	10.72	3.75
JCHO(旧社会保険)等 (%)				2 (100.0)			2 (100.0)		2	10.00	
厚生連等 (%)			18 (52.9)	16 (47.1)			34 (100.0)		34	9.00	1.79
その他公的 (%)			9 (33.3)	9 (33.3)	5 (18.5)	4 (14.8)	27 (100.0)		27	13.41	6.92
私立総合 (%)		43 (72.9)	6 (10.2)	10 (16.9)			59 (100.0)		59	4.31	3.28
私立 (%)		18 (5.1)	121 (34.6)	148 (42.3)	41 (11.7)	22 (6.3)	350 (100.0)	6	356	10.90	4.75
私立診療所 (%)		28 (1.7)	722 (43.3)	721 (43.2)	135 (8.1)	63 (3.8)	1,669 (100.0)	14	1,683	10.23	3.57
総計 (%)		93 (4.2)	887 (40.3)	947 (43.0)	182 (8.3)	92 (4.2)	2,201 (100.0)	26	2,227	10.21	3.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1944##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査