

表 885 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (IHDF 透析回数週3回)

透析歴	0.2未満	0.2～	0.8～	1.2～	1.6～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満		139	437	329	29	43	3	980	1,205	2,185	1.12	0.42
(%)		(14.2)	(44.6)	(33.6)	(3.0)	(4.4)	(0.3)	(100.0)				
2年～		160	466	435	45	43	13	1,162	1,504	2,666	1.16	0.47
(%)		(13.8)	(40.1)	(37.4)	(3.9)	(3.7)	(1.1)	(100.0)				
5年～		173	395	444	42	48	20	1,122	1,439	2,561	1.18	0.50
(%)		(15.4)	(35.2)	(39.6)	(3.7)	(4.3)	(1.8)	(100.0)				
10年～		83	200	281	30	23	12	629	665	1,294	1.21	0.51
(%)		(13.2)	(31.8)	(44.7)	(4.8)	(3.7)	(1.9)	(100.0)				
15年～		62	84	138	14	13	3	314	349	663	1.16	0.50
(%)		(19.7)	(26.8)	(43.9)	(4.5)	(4.1)	(1.0)	(100.0)				
20年～		30	33	70	7	13	6	159	193	352	1.27	0.61
(%)		(18.9)	(20.8)	(44.0)	(4.4)	(8.2)	(3.8)	(100.0)				
25年～		13	27	41	2	3		86	100	186	1.15	0.38
(%)		(15.1)	(31.4)	(47.7)	(2.3)	(3.5)		(100.0)				
30年～		3	9	7	7	1		27	58	85	1.26	0.41
(%)		(11.1)	(33.3)	(25.9)	(25.9)	(3.7)		(100.0)				
35年～		5	4	8	3	2	1	23	24	47	1.33	0.85
(%)		(21.7)	(17.4)	(34.8)	(13.0)	(8.7)	(4.3)	(100.0)				
40年～		1		2	1	1		5	7	12	1.42	0.47
(%)		(20.0)		(40.0)	(20.0)	(20.0)		(100.0)				
合計		669	1,655	1,755	180	190	58	4,507	5,544	10,051	1.17	0.48
(%)		(14.8)	(36.7)	(38.9)	(4.0)	(4.2)	(1.3)	(100.0)				
不明									6	6		
(%)												
記載なし												
(%)												
総計		669	1,655	1,755	180	190	58	4,507	5,550	10,057	1.17	0.48
(%)		(14.8)	(36.7)	(38.9)	(4.0)	(4.2)	(1.3)	(100.0)				
平均		7.55	5.92	7.58	8.98	7.75	9.00	7.05	6.89	6.96		
標準偏差		7.30	6.31	7.07	8.75	8.02	7.19	7.01	7.05	7.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1952##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査