

表 901 身長(cm) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	15	12	14	79	339	1,694	4,950	9,986	11,354	8,485	3,284	908	162	18	41,300	2,845	44,145	165.84	7.09
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(4.1)	(12.0)	(24.2)	(27.5)	(20.5)	(8.0)	(2.2)	(0.4)	(0.0)	(100.0)				
女性	34	100	490	1,868	4,645	6,856	5,382	2,518	623	114	28	4		2	22,664	1,565	24,229	152.41	6.76
(%)	(0.2)	(0.4)	(2.2)	(8.2)	(20.5)	(30.3)	(23.7)	(11.1)	(2.7)	(0.5)	(0.1)	(0.0)		(0.0)	(100.0)				
合計	49	112	504	1,947	4,984	8,550	10,332	12,504	11,977	8,599	3,312	912	162	20	63,964	4,410	68,374	161.08	9.48
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.0)	(7.8)	(13.4)	(16.2)	(19.5)	(18.7)	(13.4)	(5.2)	(1.4)	(0.3)	(0.0)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	49	112	504	1,947	4,984	8,550	10,332	12,504	11,977	8,599	3,312	912	162	20	63,964	4,410	68,374	161.08	9.48
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.0)	(7.8)	(13.4)	(16.2)	(19.5)	(18.7)	(13.4)	(5.2)	(1.4)	(0.3)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2030##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査