

表915 透析後体重(kg) 医療機関別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

医療機関	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	110~	120~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)		2 (0.5)	35 (8.2)	118 (27.6)	133 (31.1)	90 (21.0)	27 (6.3)	14 (3.3)	8 (1.9)	1 (0.2)			428 (100.0)	4	432	55.48	13.44
私立大学 (%)		8 (0.6)	107 (7.9)	349 (25.8)	443 (32.7)	265 (19.6)	117 (8.6)	45 (3.3)	12 (0.9)	4 (0.3)		3 (0.2)	1,353 (100.0)	204	1,557	56.06	13.15
国立病院機構等 (%)		8 (2.0)	28 (6.8)	104 (25.4)	144 (35.1)	82 (20.0)	22 (5.4)	9 (2.2)	8 (2.0)		3 (0.7)	2 (0.5)	410 (100.0)	46	456	55.53	14.43
県市町村立・国保 (%)		35 (0.3)	998 (8.6)	3,248 (27.9)	3,843 (33.0)	2,250 (19.3)	830 (7.1)	278 (2.4)	105 (0.9)	40 (0.3)	10 (0.1)	9 (0.1)	11,646 (100.0)	877	12,523	55.00	12.47
JCHO(旧社会保険)等 (%)		7 (0.3)	191 (7.9)	684 (28.5)	763 (31.7)	457 (19.0)	188 (7.8)	80 (3.3)	21 (0.9)	11 (0.5)	2 (0.1)		2,404 (100.0)	43	2,447	55.47	12.82
厚生連等 (%)		26 (0.4)	534 (9.0)	1,640 (27.6)	1,911 (32.2)	1,133 (19.1)	455 (7.7)	152 (2.6)	56 (0.9)	13 (0.2)	6 (0.1)	6 (0.1)	5,932 (100.0)	470	6,402	55.13	12.73
その他公的 (%)		20 (0.3)	485 (7.8)	1,712 (27.7)	2,038 (33.0)	1,216 (19.7)	470 (7.6)	148 (2.4)	60 (1.0)	26 (0.4)	4 (0.1)	3 (0.0)	6,182 (100.0)	361	6,543	55.44	12.54
私立総合 (%)		18 (0.4)	382 (8.1)	1,254 (26.5)	1,459 (30.8)	987 (20.8)	413 (8.7)	134 (2.8)	48 (1.0)	27 (0.6)	11 (0.2)	2 (0.0)	4,735 (100.0)	123	4,858	56.08	13.32
私立 (%)		372 (0.6)	6,700 (11.1)	17,275 (28.7)	18,629 (30.9)	10,617 (17.6)	4,213 (7.0)	1,512 (2.5)	561 (0.9)	199 (0.3)	80 (0.1)	47 (0.1)	60,205 (100.0)	1,879	62,084	54.24	13.07
私立診療所 (%)		265 (0.2)	8,036 (7.3)	27,506 (25.0)	35,374 (32.1)	23,295 (21.1)	9,724 (8.8)	3,791 (3.4)	1,337 (1.2)	523 (0.5)	187 (0.2)	120 (0.1)	110,158 (100.0)	2,076	112,234	56.73	13.29
総計 (%)		761 (0.4)	17,496 (8.6)	53,890 (26.5)	64,737 (31.8)	40,392 (19.9)	16,459 (8.1)	6,163 (3.0)	2,216 (1.1)	844 (0.4)	303 (0.1)	192 (0.1)	203,453 (100.0)	6,083	209,536	55.77	13.19

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2114##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査