

表 921 体重(kg) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	110~	120~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	47 (1.1)	20 (0.5)	134 (3.1)	679 (15.9)	1,245 (29.2)	1,200 (28.1)	647 (15.1)	202 (4.7)	63 (1.5)	21 (0.5)	9 (0.2)	4 (0.1)	4,271 (100.0)	2,660	6,931	60.28	13.98
PD.HD併用週1HD(F) (%)			20 (1.7)	140 (11.8)	318 (26.8)	381 (32.1)	194 (16.3)	90 (7.6)	30 (2.5)	8 (0.7)	5 (0.4)	2 (0.2)	1,188 (100.0)	308	1,496	63.97	13.36
PD.HD併用週2HD(F) (%)			3 (3.1)	17 (17.5)	23 (23.7)	32 (33.0)	12 (12.4)	6 (6.2)	2 (2.1)		1 (1.0)	1 (1.0)	97 (100.0)	23	120	62.45	15.25
PD.HD併用週3HD(F) (%)																	
PD.HD併用週4HD(F) (%)																	
PD.HD併用その他 (%)			1 (2.6)	6 (15.4)	11 (28.2)	11 (28.2)	4 (10.3)	1 (2.6)	4 (10.3)	1 (2.6)			39 (100.0)	10	49	63.81	16.10
合計 (%)	47 (0.8)	20 (0.4)	158 (2.8)	842 (15.0)	1,597 (28.5)	1,624 (29.0)	857 (15.3)	299 (5.3)	99 (1.8)	30 (0.5)	15 (0.3)	7 (0.1)	5,595 (100.0)	3,001	8,596	61.13	13.97
不明 (%)						1 (100.0)							1 (100.0)	3	4	63.90	
記載なし (%)														15	15		
総計 (%)	47 (0.8)	20 (0.4)	158 (2.8)	842 (15.0)	1,597 (28.5)	1,625 (29.0)	857 (15.3)	299 (5.3)	99 (1.8)	30 (0.5)	15 (0.3)	7 (0.1)	5,596 (100.0)	3,019	8,615	61.13	13.97

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2210##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査