

表 922 体重(kg) 性別 (腹膜透析患者)

性別	20未満	20 ～	30 ～	40 ～	50 ～	60 ～	70 ～	80 ～	90 ～	100 ～	110 ～	120 ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	22	8	19	195	913	1,363	748	271	90	27	14	6	3,676	1,926	5,602	65.63	12.77
(%)	(0.6)	(0.2)	(0.5)	(5.3)	(24.8)	(37.1)	(20.3)	(7.4)	(2.4)	(0.7)	(0.4)	(0.2)	(100.0)				
女性	25	12	139	647	684	262	109	28	9	3	1	1	1,920	1,093	3,013	52.51	11.99
(%)	(1.3)	(0.6)	(7.2)	(33.7)	(35.6)	(13.6)	(5.7)	(1.5)	(0.5)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
合計	47	20	158	842	1,597	1,625	857	299	99	30	15	7	5,596	3,019	8,615	61.13	13.97
(%)	(0.8)	(0.4)	(2.8)	(15.0)	(28.5)	(29.0)	(15.3)	(5.3)	(1.8)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	47	20	158	842	1,597	1,625	857	299	99	30	15	7	5,596	3,019	8,615	61.13	13.97
(%)	(0.8)	(0.4)	(2.8)	(15.0)	(28.5)	(29.0)	(15.3)	(5.3)	(1.8)	(0.5)	(0.3)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2211##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査