

表932 体重減少量(kg) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	0.0未満	0.0 ~	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	6.0 ~	7.0 ~	8.0 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳~ (%)	2 (1.2)	6 (3.7)	32 (19.9)	60 (37.3)	48 (29.8)	9 (5.6)	3 (1.9)	1 (0.6)			161 (100.0)	6	167	2.66	1.04
30歳~ (%)	9 (0.3)	60 (2.0)	343 (11.4)	945 (31.4)	969 (32.2)	494 (16.4)	137 (4.6)	38 (1.3)	15 (0.5)		3,010 (100.0)	72	3,082	3.15	1.17
45歳~ (%)	50 (0.4)	334 (2.6)	1,819 (14.3)	4,588 (36.0)	3,932 (30.9)	1,561 (12.3)	373 (2.9)	73 (0.6)	9 (0.1)	2 (0.0)	12,741 (100.0)	287	13,028	2.91	1.09
60歳~ (%)	87 (0.3)	883 (3.3)	6,019 (22.5)	12,185 (45.6)	6,216 (23.3)	1,169 (4.4)	133 (0.5)	17 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	26,718 (100.0)	609	27,327	2.49	0.89
75歳~ (%)	57 (0.4)	717 (5.2)	4,423 (32.3)	6,450 (47.0)	1,860 (13.6)	188 (1.4)	11 (0.1)	2 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	13,712 (100.0)	311	14,023	2.18	0.80
90歳~ (%)	3 (0.4)	78 (11.3)	290 (42.2)	283 (41.1)	30 (4.4)	3 (0.4)			1 (0.1)		688 (100.0)	15	703	1.84	0.76
合計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	208 (0.4)	2,078 (3.6)	12,926 (22.7)	24,511 (43.0)	13,055 (22.9)	3,424 (6.0)	657 (1.2)	131 (0.2)	30 (0.1)	10 (0.0)	57,030 (100.0)	1,300	58,330	2.54	0.98
平均	65.75	69.82	69.83	67.20	62.20	56.44	51.86	50.31	49.57	66.10	65.87	65.91	65.87		
標準偏差	13.06	12.36	11.59	11.58	11.63	11.20	9.83	9.64	14.86	10.54	12.27	12.29	12.27		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D2321##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査