

表 952 Body Mass Index 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	549 (0.7)	3,214 (4.1)	10,944 (14.0)	4,248 (5.4)	14,197 (18.1)	18,538 (23.7)	13,125 (16.8)	4,129 (5.3)	2,978 (3.8)	3,392 (4.3)	1,601 (2.0)	1,299 (1.7)	9 (0.0)	78,223 (100.0)	13,560	91,783	20.92	3.44
慢性腎盂腎炎 (%)	40 (1.6)	148 (6.0)	401 (16.1)	143 (5.8)	471 (19.0)	504 (20.3)	418 (16.8)	100 (4.0)	85 (3.4)	73 (2.9)	52 (2.1)	48 (1.9)		2,483 (100.0)	413	2,896	20.51	3.61
急速進行性糸球体腎炎 (%)	25 (1.2)	147 (6.9)	380 (17.9)	132 (6.2)	403 (19.0)	474 (22.4)	295 (13.9)	102 (4.8)	64 (3.0)	45 (2.1)	32 (1.5)	21 (1.0)		2,120 (100.0)	418	2,538	20.14	3.27
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	16 (1.2)	79 (5.9)	231 (17.3)	92 (6.9)	240 (17.9)	267 (19.9)	178 (13.3)	65 (4.9)	44 (3.3)	65 (4.9)	33 (2.5)	29 (2.2)		1,339 (100.0)	144	1,483	20.62	3.75
その他の分類不能の腎炎 (%)	10 (0.8)	65 (5.2)	161 (12.8)	70 (5.6)	248 (19.8)	287 (22.9)	178 (14.2)	65 (5.2)	50 (4.0)	72 (5.7)	27 (2.2)	21 (1.7)	1 (0.1)	1,255 (100.0)	199	1,454	20.92	3.58
多発性嚢胞腎 (%)	25 (0.3)	211 (2.1)	927 (9.4)	454 (4.6)	1,804 (18.3)	2,635 (26.7)	1,986 (20.1)	598 (6.1)	398 (4.0)	466 (4.7)	219 (2.2)	160 (1.6)		9,883 (100.0)	1,588	11,471	21.41	3.21
腎硬化症 (%)	169 (0.6)	998 (3.8)	3,127 (11.8)	1,245 (4.7)	4,461 (16.8)	6,180 (23.3)	4,854 (18.3)	1,644 (6.2)	1,120 (4.2)	1,454 (5.5)	688 (2.6)	574 (2.2)	6 (0.0)	26,520 (100.0)	5,130	31,650	21.33	3.57
悪性高血圧 (%)	13 (0.6)	68 (2.9)	214 (9.3)	96 (4.2)	308 (13.4)	505 (21.9)	428 (18.6)	149 (6.5)	135 (5.9)	162 (7.0)	126 (5.5)	102 (4.4)		2,306 (100.0)	415	2,721	22.23	4.01
糖尿病性腎症 (%)	341 (0.3)	2,207 (2.1)	8,119 (7.9)	3,515 (3.4)	13,687 (13.2)	21,907 (21.2)	20,232 (19.6)	8,151 (7.9)	6,487 (6.3)	8,810 (8.5)	5,082 (4.9)	4,789 (4.6)	41 (0.0)	103,368 (100.0)	20,289	123,657	22.52	3.89
SLE腎炎 (%)	20 (1.1)	136 (7.3)	388 (20.7)	122 (6.5)	393 (21.0)	384 (20.5)	201 (10.7)	68 (3.6)	52 (2.8)	56 (3.0)	26 (1.4)	28 (1.5)		1,874 (100.0)	348	2,222	19.99	3.46
アミロイド腎 (%)	7 (1.9)	32 (8.7)	78 (21.3)	19 (5.2)	76 (20.7)	76 (20.7)	37 (10.1)	12 (3.3)	9 (2.5)	18 (4.9)	3 (0.8)			367 (100.0)	71	438	19.71	3.26
痛風腎 (%)	8 (0.9)	25 (2.8)	99 (10.9)	49 (5.4)	155 (17.1)	220 (24.2)	166 (18.3)	60 (6.6)	46 (5.1)	43 (4.7)	20 (2.2)	18 (2.0)		909 (100.0)	147	1,056	21.32	3.44
先天性代謝異常による腎不全 (%)	8 (3.3)	22 (9.0)	43 (17.6)	15 (6.1)	34 (13.9)	56 (23.0)	33 (13.5)	4 (1.6)	5 (2.0)	6 (2.5)	8 (3.3)	9 (3.7)	1 (0.4)	244 (100.0)	37	281	20.30	4.25
腎・尿路結核 (%)	2 (1.4)	10 (6.9)	33 (22.9)	7 (4.9)	26 (18.1)	28 (19.4)	20 (13.9)	7 (4.9)	3 (2.1)	6 (4.2)		2 (1.4)		144 (100.0)	24	168	20.00	3.40
腎・尿路結石 (%)	3 (0.6)	29 (5.9)	42 (8.5)	24 (4.9)	87 (17.6)	116 (23.5)	83 (16.8)	32 (6.5)	25 (5.1)	30 (6.1)	10 (2.0)	12 (2.4)		493 (100.0)	85	578	21.35	3.69
腎・尿路腫瘍 (%)	4 (0.5)	26 (3.2)	82 (10.0)	33 (4.0)	155 (18.9)	188 (23.0)	165 (20.2)	56 (6.8)	39 (4.8)	43 (5.3)	17 (2.1)	10 (1.2)		818 (100.0)	141	959	21.37	3.31
閉塞性尿路障害 (%)	4 (0.6)	31 (4.9)	85 (13.3)	32 (5.0)	101 (15.9)	156 (24.5)	117 (18.4)	35 (5.5)	20 (3.1)	30 (4.7)	16 (2.5)	10 (1.6)		637 (100.0)	106	743	21.00	3.46
骨髄腫 (%)	2 (0.7)	11 (4.1)	36 (13.5)	12 (4.5)	62 (23.2)	61 (22.8)	53 (19.9)	10 (3.7)	8 (3.0)	11 (4.1)	1 (0.4)			267 (100.0)	56	323	20.53	2.87
腎形成不全 (%)	10 (1.7)	29 (5.0)	83 (14.4)	27 (4.7)	100 (17.3)	123 (21.3)	86 (14.9)	29 (5.0)	29 (5.0)	24 (4.2)	16 (2.8)	22 (3.8)		578 (100.0)	86	664	21.11	4.05
不明 (%)	238 (0.9)	1,211 (4.8)	3,340 (13.2)	1,294 (5.1)	4,299 (17.0)	5,646 (22.3)	4,288 (16.9)	1,460 (5.8)	1,035 (4.1)	1,304 (5.1)	669 (2.6)	569 (2.2)	5 (0.0)	25,358 (100.0)	6,054	31,412	21.12	3.68
再導入 (%)	12 (0.7)	91 (5.0)	267 (14.6)	108 (5.9)	338 (18.4)	455 (24.8)	266 (14.5)	74 (4.0)	78 (4.3)	78 (4.3)	37 (2.0)	28 (1.5)	1 (0.1)	1,833 (100.0)	341	2,174	20.77	3.48
その他 (%)	70 (1.0)	355 (5.2)	990 (14.5)	339 (5.0)	1,148 (16.8)	1,579 (23.2)	1,083 (15.9)	340 (5.0)	265 (3.9)	330 (4.8)	168 (2.5)	153 (2.2)		6,820 (100.0)	1,618	8,438	20.95	3.69
合計 (%)	1,576 (0.6)	9,145 (3.4)	30,070 (11.2)	12,076 (4.5)	42,793 (16.0)	60,385 (22.5)	48,292 (18.0)	17,190 (6.4)	12,975 (4.8)	16,518 (6.2)	8,851 (3.3)	7,904 (3.0)	64 (0.0)	267,839 (100.0)	51,270	319,109	21.61	3.74
記載なし (%)																		
総計 (%)	1,576 (0.6)	9,145 (3.4)	30,070 (11.2)	12,076 (4.5)	42,793 (16.0)	60,385 (22.5)	48,292 (18.0)	17,190 (6.4)	12,975 (4.8)	16,518 (6.2)	8,851 (3.3)	7,904 (3.0)	64 (0.0)	267,839 (100.0)	51,270	319,109	21.61	3.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2516##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査