

表 954 Body Mass Index 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	343	2,873	11,241	5,026	19,244	29,196	24,136	8,400	6,387	7,886	4,095	3,503	27	122,357	13,093	135,450	21.87	3.58
(%)	(0.3)	(2.3)	(9.2)	(4.1)	(15.7)	(23.9)	(19.7)	(6.9)	(5.2)	(6.4)	(3.3)	(2.9)	(0.0)	(100.0)				
女性	850	4,039	10,748	3,681	11,503	13,441	9,460	3,392	2,511	3,367	1,913	1,811	16	66,732	7,353	74,085	20.86	3.90
(%)	(1.3)	(6.1)	(16.1)	(5.5)	(17.2)	(20.1)	(14.2)	(5.1)	(3.8)	(5.0)	(2.9)	(2.7)	(0.0)	(100.0)				
合計	1,193	6,912	21,989	8,707	30,747	42,637	33,596	11,792	8,898	11,253	6,008	5,314	43	189,089	20,446	209,535	21.51	3.73
(%)	(0.6)	(3.7)	(11.6)	(4.6)	(16.3)	(22.5)	(17.8)	(6.2)	(4.7)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(0.0)	(100.0)				
記載なし															1	1		
(%)																		
総計	1,193	6,912	21,989	8,707	30,747	42,637	33,596	11,792	8,898	11,253	6,008	5,314	43	189,089	20,447	209,536	21.51	3.73
(%)	(0.6)	(3.7)	(11.6)	(4.6)	(16.3)	(22.5)	(17.8)	(6.2)	(4.7)	(6.0)	(3.2)	(2.8)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2520##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査