

表 956 Body Mass Index 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	14未満	14~	16~	18~	18.5~	20~	22~	24~	25~	26~	28~	30~	35~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	175 (%)	1,196 (0.4)	3,977 (2.9)	1,708 (9.7)	6,382 (4.2)	9,508 (15.6)	7,707 (23.2)	2,777 (18.8)	2,021 (6.8)	2,691 (4.9)	1,459 (6.6)	1,345 (3.6)	8 (3.3)	40,954 (0.0)	7,297 (100.0)	48,251 (100.0)	21.85	3.73
2年~	262 (%)	1,491 (0.5)	4,713 (3.1)	1,903 (9.8)	7,047 (3.9)	10,640 (14.6)	9,107 (22.0)	3,412 (18.8)	2,643 (7.1)	3,432 (5.5)	1,900 (7.1)	1,759 (3.9)	18 (3.6)	48,327 (0.0)	5,035 (100.0)	53,362 (100.0)	21.98	3.83
5年~	287 (%)	1,691 (0.6)	5,342 (3.5)	2,127 (11.0)	7,597 (4.4)	10,741 (15.6)	8,794 (22.1)	3,157 (18.1)	2,467 (6.5)	3,188 (5.1)	1,692 (6.6)	1,509 (3.5)	13 (3.1)	48,605 (0.0)	4,119 (100.0)	52,724 (100.0)	21.70	3.79
10年~	226 (%)	1,063 (0.9)	3,244 (4.3)	1,297 (13.1)	4,234 (5.2)	5,695 (17.1)	4,226 (23.0)	1,375 (17.1)	1,026 (5.6)	1,232 (4.1)	618 (5.0)	486 (2.5)	2 (2.0)	24,724 (0.0)	1,983 (100.0)	26,707 (100.0)	21.09	3.60
15年~	120 (%)	651 (0.9)	2,086 (5.0)	722 (16.1)	2,530 (5.6)	3,038 (19.5)	1,990 (23.5)	596 (15.4)	437 (4.6)	424 (3.4)	222 (3.3)	128 (1.7)	2 (1.0)	12,946 (0.0)	1,002 (100.0)	13,948 (100.0)	20.51	3.30
20年~	56 (%)	380 (0.8)	1,242 (5.5)	457 (18.1)	1,457 (6.6)	1,565 (21.2)	957 (22.8)	276 (13.9)	181 (4.0)	171 (2.6)	81 (2.5)	52 (1.2)		6,875 (0.0)	476 (100.0)	7,351 (100.0)	20.14	3.12
25年~	35 (%)	219 (1.0)	705 (6.2)	256 (20.1)	786 (7.3)	790 (22.4)	433 (22.5)	109 (12.4)	75 (3.1)	59 (2.1)	15 (1.7)	23 (0.4)		3,505 (0.0)	218 (100.0)	3,723 (100.0)	19.75	2.91
30年~	21 (%)	117 (1.1)	410 (6.3)	131 (22.2)	418 (7.1)	385 (22.6)	227 (20.8)	61 (12.3)	28 (3.3)	33 (1.5)	14 (1.8)	6 (0.8)		1,851 (0.0)	118 (100.0)	1,969 (100.0)	19.66	2.91
35年~	7 (%)	65 (0.8)	187 (7.1)	76 (20.5)	217 (8.3)	196 (23.7)	109 (21.4)	21 (11.9)	12 (2.3)	17 (1.3)	4 (1.9)	3 (0.4)		914 (0.0)	82 (100.0)	996 (100.0)	19.53	2.78
40年~	3 (%)	35 (0.9)	73 (10.8)	29 (22.6)	67 (9.0)	66 (20.7)	38 (20.4)	4 (11.8)	4 (1.2)	2 (1.2)	1 (0.6)	1 (0.3)		323 (0.0)	30 (100.0)	353 (100.0)	19.13	2.75
合計	1,192 (%)	6,908 (0.6)	21,979 (3.7)	8,706 (11.6)	30,735 (4.6)	42,624 (16.3)	33,588 (22.5)	11,788 (17.8)	8,894 (6.2)	11,249 (4.7)	6,006 (6.0)	5,312 (3.2)	43 (2.8)	189,024 (0.0)	20,360 (100.0)	209,384 (100.0)	21.51	3.73
不明	1 (%)	4 (1.5)	10 (6.2)	1 (15.4)	12 (1.5)	13 (18.5)	8 (20.0)	4 (12.3)	4 (6.2)	4 (6.2)	2 (3.1)	2 (3.1)		65 (100.0)	87 (100.0)	152 (100.0)	21.20	3.97
記載なし																		
総計	1,193 (%)	6,912 (0.6)	21,989 (3.7)	8,707 (11.6)	30,747 (4.6)	42,637 (16.3)	33,596 (22.5)	11,792 (17.8)	8,898 (6.2)	11,253 (4.7)	6,008 (6.0)	5,314 (3.2)	43 (2.8)	189,089 (0.0)	20,447 (100.0)	209,536 (100.0)	21.51	3.73
平均	8.98	8.94	8.85	8.42	7.93	7.11	6.47	5.95	5.84	5.44	5.16	4.80	4.44	7.11	5.35	6.94		
標準偏差	7.83	8.37	8.34	8.15	7.84	7.15	6.56	5.99	5.72	5.34	4.98	4.64	3.59	7.17	6.57	7.14		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D2522##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査