

表 957 Body Mass Index 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	419 (0.8)	2,356 (4.5)	7,600 (14.5)	2,934 (5.6)	9,650 (18.4)	12,271 (23.5)	8,514 (16.3)	2,660 (5.1)	1,922 (3.7)	2,142 (4.1)	1,031 (2.0)	820 (1.6)	7 (0.0)	52,326 (100.0)	4,846	57,172	20.81	3.44
慢性腎盂腎炎 （％）	25 (1.5)	109 (6.4)	273 (15.9)	93 (5.4)	319 (18.6)	355 (20.7)	282 (16.4)	69 (4.0)	64 (3.7)	51 (3.0)	40 (2.3)	36 (2.1)		1,716 (100.0)	152	1,868	20.58	3.65
急速進行性糸球体腎炎 （％）	23 (1.5)	115 (7.5)	274 (17.9)	96 (6.3)	297 (19.4)	332 (21.7)	210 (13.7)	73 (4.8)	45 (2.9)	28 (1.8)	27 (1.8)	9 (0.6)		1,529 (100.0)	158	1,687	20.03	3.24
妊娠腎/妊娠中毒症 （％）	9 (1.1)	47 (5.8)	135 (16.6)	49 (6.0)	155 (19.1)	160 (19.7)	113 (13.9)	41 (5.0)	23 (2.8)	42 (5.2)	25 (3.1)	14 (1.7)		813 (100.0)	36	849	20.70	3.70
その他の分類不能の腎炎 （％）	7 (0.8)	42 (5.1)	110 (13.3)	42 (5.1)	162 (19.7)	181 (22.0)	123 (14.9)	42 (5.1)	33 (4.0)	48 (5.8)	21 (2.5)	13 (1.6)		824 (100.0)	78	902	20.95	3.61
多発性嚢胞腎 （％）	22 (0.3)	158 (2.3)	670 (9.6)	339 (4.9)	1,268 (18.2)	1,875 (27.0)	1,367 (19.7)	387 (5.6)	267 (3.8)	325 (4.7)	166 (2.4)	109 (1.6)		6,953 (100.0)	595	7,548	21.35	3.23
腎硬化症 （％）	130 (0.7)	789 (4.1)	2,401 (12.4)	954 (4.9)	3,380 (17.4)	4,495 (23.1)	3,508 (18.0)	1,160 (6.0)	797 (4.1)	994 (5.1)	445 (2.3)	379 (1.9)	5 (0.0)	19,437 (100.0)	2,081	21,518	21.18	3.53
悪性高血圧 （％）	9 (0.6)	52 (3.2)	170 (10.4)	66 (4.1)	233 (14.3)	346 (21.3)	309 (19.0)	92 (5.7)	98 (6.0)	114 (7.0)	79 (4.9)	59 (3.6)		1,627 (100.0)	150	1,777	22.01	3.95
糖尿病性腎症 （％）	267 (0.4)	1,752 (2.3)	6,344 (8.4)	2,688 (3.5)	10,368 (13.7)	16,344 (21.5)	14,710 (19.4)	5,782 (7.6)	4,577 (6.0)	6,224 (8.2)	3,550 (4.7)	3,306 (4.4)	25 (0.0)	75,937 (100.0)	8,531	84,468	22.38	3.87
SLE腎炎 （％）	14 (1.1)	97 (7.8)	267 (21.4)	85 (6.8)	237 (19.0)	264 (21.1)	131 (10.5)	49 (3.9)	35 (2.8)	36 (2.9)	16 (1.3)	19 (1.5)		1,250 (100.0)	120	1,370	19.96	3.47
アミロイド腎 （％）	7 (2.7)	23 (9.0)	56 (22.0)	13 (5.1)	51 (20.0)	52 (20.4)	28 (11.0)	7 (2.7)	5 (2.0)	12 (4.7)	1 (0.4)			255 (100.0)	25	280	19.52	3.22
痛風腎 （％）	5 (0.8)	17 (2.6)	66 (10.2)	39 (6.0)	117 (18.1)	159 (24.6)	121 (18.7)	43 (6.6)	31 (4.8)	24 (3.7)	13 (2.0)	12 (1.9)		647 (100.0)	53	700	21.23	3.32
先天性代謝異常による腎不全 （％）	6 (3.8)	15 (9.5)	30 (19.0)	10 (6.3)	20 (12.7)	37 (23.4)	21 (13.3)	3 (1.9)	3 (1.9)	2 (1.3)	7 (4.4)	3 (1.9)	1 (0.6)	158 (100.0)	11	169	20.07	4.14
腎・尿路結核 （％）	1 (1.0)	7 (7.3)	24 (25.0)	4 (4.2)	19 (19.8)	19 (19.8)	12 (12.5)	4 (4.2)	3 (3.1)	3 (3.1)				96 (100.0)	10	106	19.71	3.08
腎・尿路結石 （％）	1 (0.3)	19 (5.4)	34 (9.6)	18 (5.1)	72 (20.4)	83 (23.5)	54 (15.3)	19 (5.4)	17 (4.8)	19 (5.4)	9 (2.5)	8 (2.3)		353 (100.0)	31	384	21.21	3.61
腎・尿路腫瘍 （％）	4 (0.7)	22 (3.7)	64 (10.7)	27 (4.5)	112 (18.7)	143 (23.8)	113 (18.8)	36 (6.0)	27 (4.5)	31 (5.2)	12 (2.0)	9 (1.5)		600 (100.0)	44	644	21.25	3.38
閉塞性尿路障害 （％）	3 (0.7)	25 (5.8)	58 (13.6)	19 (4.4)	64 (15.0)	106 (24.8)	78 (18.2)	22 (5.1)	14 (3.3)	18 (4.2)	14 (3.3)	7 (1.6)		428 (100.0)	37	465	20.97	3.54
骨髄腫 （％）	2 (1.1)	10 (5.3)	24 (12.7)	7 (3.7)	44 (23.3)	45 (23.8)	35 (18.5)	10 (5.3)	4 (2.1)	8 (4.2)				189 (100.0)	24	213	20.45	2.87
腎形成不全 （％）	2 (0.6)	17 (5.0)	49 (14.3)	16 (4.7)	61 (17.8)	75 (21.9)	50 (14.6)	17 (5.0)	18 (5.2)	15 (4.4)	12 (3.5)	11 (3.2)		343 (100.0)	25	368	21.26	3.89
不明 （％）	182 (1.0)	915 (5.1)	2,452 (13.8)	928 (5.2)	3,080 (17.3)	3,941 (22.2)	2,938 (16.5)	997 (5.6)	692 (3.9)	855 (4.8)	423 (2.4)	376 (2.1)	4 (0.0)	17,783 (100.0)	2,695	20,478	20.98	3.66
再導入 （％）	8 (0.7)	61 (5.6)	156 (14.4)	59 (5.4)	217 (20.0)	254 (23.5)	148 (13.7)	47 (4.3)	49 (4.5)	46 (4.2)	16 (1.5)	21 (1.9)	1 (0.1)	1,083 (100.0)	81	1,164	20.72	3.57
その他 （％）	47 (1.0)	264 (5.6)	732 (15.4)	221 (4.7)	821 (17.3)	1,100 (23.2)	731 (15.4)	232 (4.9)	174 (3.7)	216 (4.6)	101 (2.1)	103 (2.2)		4,742 (100.0)	664	5,406	20.83	3.64
合計 （％）	1,193 (0.6)	6,912 (3.7)	21,989 (11.6)	8,707 (4.6)	30,747 (16.3)	42,637 (22.5)	33,596 (17.8)	11,792 (6.2)	8,898 (4.7)	11,253 (6.0)	6,008 (3.2)	5,314 (2.8)	43 (0.0)	189,089 (100.0)	20,447	209,536	21.51	3.73
記載なし （％）																		
総計 （％）	1,193 (0.6)	6,912 (3.7)	21,989 (11.6)	8,707 (4.6)	30,747 (16.3)	42,637 (22.5)	33,596 (17.8)	11,792 (6.2)	8,898 (4.7)	11,253 (6.0)	6,008 (3.2)	5,314 (2.8)	43 (0.0)	189,089 (100.0)	20,447	209,536	21.51	3.73

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

##D2523##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査