

表 959 Body Mass Index 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	14未満	14~	16~	18~	18.5~	20~	22~	24~	25~	26~	28~	30~	35~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	75 (%)	670 (1.7)	3,033 (7.5)	1,514 (3.7)	5,856 (14.5)	9,510 (23.5)	8,384 (20.7)	3,089 (7.6)	2,318 (5.7)	2,981 (7.4)	1,594 (3.9)	1,429 (3.5)	10 (0.0)	40,463 (100.0)	3,682 (100.0)	44,145 (100.0)	22.27 (100.0)	3.62 (100.0)
女性	172 (%)	1,047 (4.7)	3,442 (15.5)	1,212 (5.5)	3,818 (17.2)	4,677 (21.0)	3,304 (14.9)	1,143 (5.1)	867 (3.9)	1,178 (5.3)	682 (3.1)	678 (3.1)	5 (0.0)	22,225 (100.0)	2,004 (100.0)	24,229 (100.0)	21.09 (100.0)	3.86 (100.0)
合計	247 (%)	1,717 (2.7)	6,475 (10.3)	2,726 (4.3)	9,674 (15.4)	14,187 (22.6)	11,688 (18.6)	4,232 (6.8)	3,185 (5.1)	4,159 (6.6)	2,276 (3.6)	2,107 (3.4)	15 (0.0)	62,688 (100.0)	5,686 (100.0)	68,374 (100.0)	21.85 (100.0)	3.75 (100.0)
記載なし (%)																		
総計	247 (%)	1,717 (2.7)	6,475 (10.3)	2,726 (4.3)	9,674 (15.4)	14,187 (22.6)	11,688 (18.6)	4,232 (6.8)	3,185 (5.1)	4,159 (6.6)	2,276 (3.6)	2,107 (3.4)	15 (0.0)	62,688 (100.0)	5,686 (100.0)	68,374 (100.0)	21.85 (100.0)	3.75 (100.0)

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2530##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査