

表 964 Body Mass Index 性別（腹膜透析患者）

性別	14未満	14～	16～	18～	18.5～	20～	22～	24～	25～	26～	28～	30～	35～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	13	20	86	53	252	691	859	439	322	395	216	162	3	3,511	2,091	5,602	23.64	3.44
(%)	(0.4)	(0.6)	(2.4)	(1.5)	(7.2)	(19.7)	(24.5)	(12.5)	(9.2)	(11.3)	(6.2)	(4.6)	(0.1)	(100.0)				
女性	17	42	131	62	246	415	352	123	110	165	82	79	1	1,825	1,188	3,013	22.40	3.91
(%)	(0.9)	(2.3)	(7.2)	(3.4)	(13.5)	(22.7)	(19.3)	(6.7)	(6.0)	(9.0)	(4.5)	(4.3)	(0.1)	(100.0)				
合計	30	62	217	115	498	1,106	1,211	562	432	560	298	241	4	5,336	3,279	8,615	23.22	3.65
(%)	(0.6)	(1.2)	(4.1)	(2.2)	(9.3)	(20.7)	(22.7)	(10.5)	(8.1)	(10.5)	(5.6)	(4.5)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																		
(%)																		
総計	30	62	217	115	498	1,106	1,211	562	432	560	298	241	4	5,336	3,279	8,615	23.22	3.65
(%)	(0.6)	(1.2)	(4.1)	(2.2)	(9.3)	(20.7)	(22.7)	(10.5)	(8.1)	(10.5)	(5.6)	(4.5)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D2540##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査