

表 970 透析前BUN(mg/dL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)				2 (66.7)	1 (33.3)								3 (100.0)		3	47.00	8.19
15歳～ (%)		4 (1.4)	6 (2.1)	19 (6.6)	63 (22.0)	68 (23.7)	59 (20.6)	37 (12.9)	23 (8.0)	5 (1.7)	2 (0.7)	1 (0.3)	287 (100.0)	13	300	68.09	16.31
30歳～ (%)	7 (0.1)	34 (0.6)	175 (3.1)	601 (10.8)	1,155 (20.7)	1,436 (25.7)	1,151 (20.6)	639 (11.5)	272 (4.9)	70 (1.3)	31 (0.6)	9 (0.2)	5,580 (100.0)	173	5,753	65.74	15.67
45歳～ (%)	41 (0.2)	259 (1.0)	1,117 (4.3)	3,364 (12.8)	6,055 (23.1)	6,915 (26.4)	4,790 (18.3)	2,407 (9.2)	887 (3.4)	251 (1.0)	66 (0.3)	28 (0.1)	26,180 (100.0)	773	26,953	63.10	15.32
60歳～ (%)	188 (0.3)	1,109 (1.6)	4,215 (5.9)	11,152 (15.7)	17,914 (25.2)	17,809 (25.0)	11,329 (15.9)	5,066 (7.1)	1,684 (2.4)	477 (0.7)	129 (0.2)	65 (0.1)	71,137 (100.0)	2,053	73,190	60.45	15.32
75歳～ (%)	212 (0.4)	1,278 (2.5)	4,521 (9.0)	10,030 (20.0)	13,278 (26.4)	11,277 (22.5)	6,031 (12.0)	2,487 (5.0)	797 (1.6)	226 (0.4)	62 (0.1)	28 (0.1)	50,227 (100.0)	1,449	51,676	56.88	15.22
90歳～ (%)	18 (0.6)	106 (3.3)	335 (10.6)	699 (22.0)	811 (25.6)	664 (20.9)	345 (10.9)	139 (4.4)	35 (1.1)	12 (0.4)	4 (0.1)	4 (0.1)	3,172 (100.0)	86	3,258	55.28	15.38
合計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547	161,133	59.84	15.51
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)	466 (0.3)	2,790 (1.8)	10,369 (6.6)	25,867 (16.5)	39,277 (25.1)	38,169 (24.4)	23,705 (15.1)	10,775 (6.9)	3,698 (2.4)	1,041 (0.7)	294 (0.2)	135 (0.1)	156,586 (100.0)	4,547	161,133	59.84	15.51
平均	73.12	73.30	72.39	70.90	69.36	68.03	66.62	65.53	64.36	64.71	64.03	65.10	68.73	68.60	68.73		
標準偏差	11.05	10.93	11.12	11.54	11.74	11.97	12.21	12.55	12.95	12.91	13.65	13.24	12.06	12.25	12.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D2611##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査