

表 974 透析前BUN(mg/dL) 性別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	54	344	1,871	5,366	9,285	9,290	6,094	2,737	936	279	50	28	36,334	833	37,167	61.36	14.90
(%)	(0.1)	(0.9)	(5.1)	(14.8)	(25.6)	(25.6)	(16.8)	(7.5)	(2.6)	(0.8)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	38	240	1,190	3,092	5,085	5,220	3,505	1,537	537	145	47	21	20,657	506	21,163	61.23	15.28
(%)	(0.2)	(1.2)	(5.8)	(15.0)	(24.6)	(25.3)	(17.0)	(7.4)	(2.6)	(0.7)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
合計	92	584	3,061	8,458	14,370	14,510	9,599	4,274	1,473	424	97	49	56,991	1,339	58,330	61.31	15.04
(%)	(0.2)	(1.0)	(5.4)	(14.8)	(25.2)	(25.5)	(16.8)	(7.5)	(2.6)	(0.7)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	92	584	3,061	8,458	14,370	14,510	9,599	4,274	1,473	424	97	49	56,991	1,339	58,330	61.31	15.04
(%)	(0.2)	(1.0)	(5.4)	(14.8)	(25.2)	(25.5)	(16.8)	(7.5)	(2.6)	(0.7)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
##D2620##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査