

表 978 透析前BUN(mg/dL) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

医療機関	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	110~	120~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)		1 (2.3)	6 (14.0)	3 (7.0)	11 (25.6)	10 (23.3)	8 (18.6)	4 (9.3)					43 (100.0)	2	45	58.88	14.99
私立大学 (%)	1 (0.5)	3 (1.4)	17 (8.2)	43 (20.7)	46 (22.1)	48 (23.1)	38 (18.3)	8 (3.8)	2 (1.0)	1 (0.5)	1 (0.5)		208 (100.0)	4	212	58.25	15.37
国立病院機構等 (%)	2 (4.3)	5 (10.9)	7 (15.2)	9 (19.6)	12 (26.1)	8 (17.4)	1 (2.2)	2 (4.3)					46 (100.0)	46	46	47.78	16.91
県市町村立・国保 (%)	8 (0.4)	32 (1.5)	121 (5.8)	365 (17.5)	552 (26.5)	522 (25.1)	287 (13.8)	128 (6.1)	48 (2.3)	17 (0.8)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,082 (100.0)	130	2,212	59.46	15.07
JCHO(旧社会保険)等 (%)		5 (1.0)	36 (7.5)	84 (17.4)	118 (24.4)	122 (25.3)	79 (16.4)	31 (6.4)	6 (1.2)	1 (0.2)			1 (100.0)	6	489	59.45	14.57
厚生連等 (%)	2 (0.2)	13 (1.1)	73 (6.0)	206 (16.8)	355 (29.0)	293 (24.0)	189 (15.5)	57 (4.7)	25 (2.0)	8 (0.7)	2 (0.2)		1,223 (100.0)	68	1,291	59.42	14.45
その他公的 (%)	1 (0.1)	17 (1.8)	73 (7.9)	166 (18.0)	253 (27.4)	208 (22.5)	127 (13.7)	60 (6.5)	14 (1.5)	5 (0.5)			924 (100.0)	57	981	58.29	14.80
私立総合 (%)		13 (1.1)	64 (5.5)	203 (17.6)	320 (27.7)	278 (24.1)	171 (14.8)	76 (6.6)	18 (1.6)	6 (0.5)	3 (0.3)	2 (0.2)	1,154 (100.0)	83	1,237	59.83	15.10
私立 (%)	34 (0.2)	215 (1.4)	980 (6.5)	2,363 (15.8)	3,831 (25.5)	3,651 (24.3)	2,320 (15.5)	1,093 (7.3)	364 (2.4)	100 (0.7)	32 (0.2)	16 (0.1)	14,999 (100.0)	345	15,344	60.35	15.44
私立診療所 (%)	44 (0.1)	280 (0.8)	1,684 (4.7)	5,016 (14.0)	8,872 (24.8)	9,370 (26.2)	6,379 (17.8)	2,815 (7.9)	996 (2.8)	286 (0.8)	58 (0.2)	29 (0.1)	35,829 (100.0)	644	36,473	62.08	14.83
総計 (%)	92 (0.2)	584 (1.0)	3,061 (5.4)	8,458 (14.8)	14,370 (25.2)	14,510 (25.5)	9,599 (16.8)	4,274 (7.5)	1,473 (2.6)	424 (0.7)	97 (0.2)	49 (0.1)	56,991 (100.0)	1,339	58,330	61.31	15.04

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D2624##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査