

表 1035 %クレアチニン産生速度(%) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 年齢           | 60未満           | 60～            | 70～            | 80～             | 90～             | 100～            | 110～            | 120～            | 130～           | 140～           | 合計                | 記載なし  | 総計     | 平均     | 標準偏差  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------|--------|--------|-------|
| 15歳未満<br>(%) |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                   |       |        |        |       |
| 15歳～<br>(%)  | 5<br>(3.5)     | 8<br>(5.6)     | 8<br>(5.6)     | 16<br>(11.2)    | 31<br>(21.7)    | 37<br>(25.9)    | 23<br>(16.1)    | 10<br>(7.0)     | 3<br>(2.1)     | 2<br>(1.4)     | 143<br>(100.0)    | 24    | 167    | 99.43  | 18.56 |
| 30歳～<br>(%)  | 88<br>(3.3)    | 75<br>(2.8)    | 168<br>(6.2)   | 306<br>(11.3)   | 431<br>(16.0)   | 549<br>(20.3)   | 515<br>(19.1)   | 335<br>(12.4)   | 155<br>(5.7)   | 77<br>(2.9)    | 2,699<br>(100.0)  | 383   | 3,082  | 103.46 | 21.08 |
| 45歳～<br>(%)  | 389<br>(3.3)   | 453<br>(3.9)   | 821<br>(7.1)   | 1,272<br>(10.9) | 1,832<br>(15.8) | 2,229<br>(19.2) | 2,004<br>(17.2) | 1,487<br>(12.8) | 773<br>(6.7)   | 358<br>(3.1)   | 11,618<br>(100.0) | 1,410 | 13,028 | 103.28 | 21.88 |
| 60歳～<br>(%)  | 1,217<br>(4.9) | 1,081<br>(4.4) | 1,964<br>(8.0) | 2,926<br>(11.9) | 3,703<br>(15.0) | 4,174<br>(17.0) | 4,006<br>(16.3) | 2,859<br>(11.6) | 1,621<br>(6.6) | 1,071<br>(4.3) | 24,622<br>(100.0) | 2,705 | 27,327 | 101.94 | 24.13 |
| 75歳～<br>(%)  | 949<br>(7.6)   | 763<br>(6.1)   | 1,142<br>(9.1) | 1,589<br>(12.7) | 1,929<br>(15.4) | 1,964<br>(15.6) | 1,703<br>(13.6) | 1,194<br>(9.5)  | 735<br>(5.9)   | 587<br>(4.7)   | 12,555<br>(100.0) | 1,468 | 14,023 | 98.38  | 26.21 |
| 90歳～<br>(%)  | 86<br>(14.2)   | 47<br>(7.8)    | 76<br>(12.6)   | 84<br>(13.9)    | 71<br>(11.7)    | 78<br>(12.9)    | 70<br>(11.6)    | 46<br>(7.6)     | 17<br>(2.8)    | 30<br>(5.0)    | 605<br>(100.0)    | 98    | 703    | 90.90  | 29.26 |
| 合計<br>(%)    | 2,734<br>(5.2) | 2,427<br>(4.6) | 4,179<br>(8.0) | 6,193<br>(11.9) | 7,997<br>(15.3) | 9,031<br>(17.3) | 8,321<br>(15.9) | 5,931<br>(11.4) | 3,304<br>(6.3) | 2,125<br>(4.1) | 52,242<br>(100.0) | 6,088 | 58,330 | 101.33 | 24.17 |
| 不明<br>(%)    |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                   |       |        |        |       |
| 記載なし<br>(%)  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                   |       |        |        |       |
| 総計<br>(%)    | 2,734<br>(5.2) | 2,427<br>(4.6) | 4,179<br>(8.0) | 6,193<br>(11.9) | 7,997<br>(15.3) | 9,031<br>(17.3) | 8,321<br>(15.9) | 5,931<br>(11.4) | 3,304<br>(6.3) | 2,125<br>(4.1) | 52,242<br>(100.0) | 6,088 | 58,330 | 101.33 | 24.17 |
| 平均           | 69.99          | 68.45          | 67.26          | 66.53           | 65.63           | 64.80           | 64.66           | 64.69           | 65.49          | 67.91          | 65.91             | 65.56 | 65.87  |        |       |
| 標準偏差         | 12.06          | 12.04          | 12.02          | 12.20           | 12.35           | 12.46           | 12.12           | 11.88           | 11.49          | 11.34          | 12.20             | 12.84 | 12.27  |        |       |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3121##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査