

表 1046 糖尿病の有無 医療機関別（透析患者全体）

医療機関	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	452 (49.2)	466 (50.8)	918 (100.0)	206		1,124
私立大学 (%)	1,119 (40.6)	1,639 (59.4)	2,758 (100.0)	928		3,686
国立病院機構等 (%)	313 (42.0)	432 (58.0)	745 (100.0)	166		911
県市町村立・国保 (%)	7,144 (43.8)	9,169 (56.2)	16,313 (100.0)	3,435		19,748
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1,560 (47.6)	1,717 (52.4)	3,277 (100.0)	488		3,765
厚生連等 (%)	3,342 (43.0)	4,427 (57.0)	7,769 (100.0)	1,616		9,385
その他公的 (%)	3,704 (43.2)	4,874 (56.8)	8,578 (100.0)	2,280		10,858
私立総合 (%)	2,772 (41.2)	3,962 (58.8)	6,734 (100.0)	1,079		7,813
私立 (%)	34,366 (43.0)	45,470 (57.0)	79,836 (100.0)	11,753		91,589
私立診療所 (%)	71,003 (47.7)	77,846 (52.3)	148,849 (100.0)	21,381		170,230
総計 (%)	125,775 (45.6)	150,002 (54.4)	275,777 (100.0)	43,332		319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がないの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

##D3217##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査