

表 1085 透析前アルブミン濃度(g/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	85 (0.1)	523 (0.4)	2,151 (1.7)	8,037 (6.2)	33,553 (25.8)	62,989 (48.5)	21,354 (16.4)	1,165 (0.9)	74 (0.1)	129,931 (100.0)	5,519	135,450	3.57	0.45
女性 (%)	56 (0.1)	307 (0.4)	1,459 (2.1)	5,366 (7.5)	20,973 (29.5)	33,741 (47.4)	8,905 (12.5)	321 (0.5)	34 (0.0)	71,162 (100.0)	2,923	74,085	3.50	0.44
合計 (%)	141 (0.1)	830 (0.4)	3,610 (1.8)	13,403 (6.7)	54,526 (27.1)	96,730 (48.1)	30,259 (15.0)	1,486 (0.7)	108 (0.1)	201,093 (100.0)	8,442	209,535	3.54	0.45
記載なし (%)											1	1		
総計 (%)	141 (0.1)	830 (0.4)	3,610 (1.8)	13,403 (6.7)	54,526 (27.1)	96,730 (48.1)	30,259 (15.0)	1,486 (0.7)	108 (0.1)	201,093 (100.0)	8,443	209,536	3.54	0.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3820##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査