

表 1095 アルブミン濃度(g/dL) 性別 (腹膜透析患者)

性別	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	12 (0.3)	43 (1.1)	185 (4.9)	691 (18.3)	1,506 (39.8)	1,096 (29.0)	230 (6.1)	15 (0.4)	3 (0.1)	3,781 (100.0)	1,821	5,602	3.25	0.50
女性 (%)	10 (0.5)	37 (1.8)	133 (6.6)	359 (17.8)	764 (37.8)	593 (29.3)	118 (5.8)	6 (0.3)	1 (0.0)	2,021 (100.0)	992	3,013	3.21	0.54
合計 (%)	22 (0.4)	80 (1.4)	318 (5.5)	1,050 (18.1)	2,270 (39.1)	1,689 (29.1)	348 (6.0)	21 (0.4)	4 (0.1)	5,802 (100.0)	2,813	8,615	3.24	0.52
記載なし (%)														
総計 (%)	22 (0.4)	80 (1.4)	318 (5.5)	1,050 (18.1)	2,270 (39.1)	1,689 (29.1)	348 (6.0)	21 (0.4)	4 (0.1)	5,802 (100.0)	2,813	8,615	3.24	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3840##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査