

表 1098 アルブミン濃度(g/dL) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	1.5未満	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3 (0.2)	15 (0.8)	73 (4.0)	290 (15.8)	728 (39.8)	597 (32.6)	120 (6.6)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,831 (100.0)	835	2,666	3.30	0.47
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (5.4)	3 (4.1)	13 (17.6)	28 (37.8)	20 (27.0)	6 (8.1)			74 (100.0)	23	97	3.19	0.61
急速進行性糸球体腎炎 (%)		2 (4.3)	1 (2.2)	11 (23.9)	17 (37.0)	12 (26.1)	3 (6.5)			46 (100.0)	15	61	3.14	0.56
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			1 (5.0)	1 (5.0)	6 (30.0)	8 (40.0)	3 (15.0)	1 (5.0)		20 (100.0)	4	24	3.51	0.54
その他の分類不能の腎炎 (%)		1 (1.9)	1 (1.9)	5 (9.4)	24 (45.3)	14 (26.4)	6 (11.3)	2 (3.8)		53 (100.0)	22	75	3.42	0.55
多発性嚢胞腎 (%)		2 (1.1)	5 (2.8)	32 (18.0)	70 (39.3)	54 (30.3)	14 (7.9)	1 (0.6)		178 (100.0)	94	272	3.28	0.48
腎硬化症 (%)	1 (0.1)	11 (1.5)	49 (6.6)	156 (20.9)	275 (36.9)	209 (28.0)	41 (5.5)	3 (0.4)	1 (0.1)	746 (100.0)	360	1,106	3.21	0.52
悪性高血圧 (%)	1 (1.4)	1 (1.4)	6 (8.6)	5 (7.1)	24 (34.3)	26 (37.1)	7 (10.0)			70 (100.0)	36	106	3.30	0.58
糖尿病性腎症 (%)	12 (0.7)	32 (1.7)	121 (6.6)	372 (20.2)	737 (40.0)	487 (26.4)	75 (4.1)	5 (0.3)	1 (0.1)	1,842 (100.0)	904	2,746	3.17	0.53
SLE腎炎 (%)		1 (3.1)	1 (3.1)	5 (15.6)	16 (50.0)	8 (25.0)	1 (3.1)			32 (100.0)	23	55	3.18	0.50
アミロイド腎 (%)	1 (8.3)		3 (25.0)	2 (16.7)	4 (33.3)	2 (16.7)				12 (100.0)	4	16	2.79	0.70
痛風腎 (%)			1 (6.3)	1 (6.3)	6 (37.5)	7 (43.8)	1 (6.3)			16 (100.0)	7	23	3.34	0.48
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (7.7)	1 (7.7)	2 (15.4)	4 (30.8)	2 (15.4)	3 (23.1)			13 (100.0)	4	17	3.25	0.75
腎・尿路結核 (%)											1	1		
腎・尿路結石 (%)			2 (12.5)	2 (12.5)	6 (37.5)	5 (31.3)	1 (6.3)			16 (100.0)	5	21	3.27	0.49
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)	3 (42.9)				7 (100.0)	5	12	3.31	0.57
閉塞性尿路障害 (%)				2 (16.7)	6 (50.0)	3 (25.0)	1 (8.3)			12 (100.0)	8	20	3.34	0.48
骨髄腫 (%)	1 (20.0)		2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)					5 (100.0)	2	7	2.28	0.77
腎形成不全 (%)			1 (2.3)	2 (4.7)	11 (25.6)	19 (44.2)	8 (18.6)	2 (4.7)		43 (100.0)	22	65	3.63	0.52
不明 (%)	3 (0.5)	7 (1.2)	34 (5.9)	110 (19.2)	224 (39.1)	151 (26.4)	41 (7.2)	3 (0.5)		573 (100.0)	316	889	3.22	0.53
再導入 (%)			3 (6.3)	7 (14.6)	22 (45.8)	14 (29.2)	2 (4.2)			48 (100.0)	17	65	3.27	0.46
その他 (%)		3 (1.8)	9 (5.5)	30 (18.2)	59 (35.8)	48 (29.1)	15 (9.1)		1 (0.6)	165 (100.0)	106	271	3.28	0.56
合計 (%)	22 (0.4)	80 (1.4)	318 (5.5)	1,050 (18.1)	2,270 (39.1)	1,689 (29.1)	348 (6.0)	21 (0.4)	4 (0.1)	5,802 (100.0)	2,813	8,615	3.24	0.52
記載なし (%)														
総計 (%)	22 (0.4)	80 (1.4)	318 (5.5)	1,050 (18.1)	2,270 (39.1)	1,689 (29.1)	348 (6.0)	21 (0.4)	4 (0.1)	5,802 (100.0)	2,813	8,615	3.24	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3843##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査