

表 1099 アルブミン濃度(g/dL) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	1.5未満	1.5~	2.0~	2.5~	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1 (%)	1 (0.3)	19 (6.1)	48 (15.4)	124 (39.9)	94 (30.2)	22 (7.1)	2 (0.6)		311 (100.0)	245	556	3.28	0.50
私立大学	2 (%)	13 (0.3)	35 (1.8)	122 (4.7)	288 (16.6)	223 (39.1)	49 (30.3)	5 (6.6)		737 (100.0)	412	1,149	3.25	0.52
国立病院・機構等	1 (%)	13 (0.5)	35 (7.0)	82 (18.9)	43 (44.3)	11 (23.2)	11 (5.9)			185 (100.0)	42	227	3.22	0.47
県市町村立・国保	4 (%)	21 (0.4)	85 (1.9)	209 (7.5)	449 (18.4)	292 (39.6)	66 (25.7)	7 (5.8)	1 (0.6)	1,134 (100.0)	466	1,600	3.20	0.54
JCHO(旧社会保険)等	1 (%)	10 (0.7)	31 (6.7)	50 (20.7)	52 (33.3)	6 (34.7)	6 (4.0)			150 (100.0)	346	496	3.22	0.49
厚生連等	3 (%)	4 (0.8)	18 (1.1)	84 (4.9)	148 (23.0)	89 (40.5)	16 (24.4)	1 (4.4)	2 (0.3)	365 (100.0)	186	551	3.18	0.53
その他公的	7 (%)	8 (0.8)	45 (0.9)	204 (4.9)	343 (22.0)	271 (37.0)	47 (29.2)	2 (5.1)	2 (0.2)	927 (100.0)	400	1,327	3.21	0.51
私立総合	1 (%)	6 (0.3)	18 (1.7)	56 (5.1)	134 (15.9)	115 (38.1)	20 (32.7)	1 (5.7)	1 (0.3)	352 (100.0)	41	393	3.26	0.51
私立	4 (%)	19 (0.4)	60 (1.8)	184 (5.5)	426 (17.0)	316 (39.4)	70 (29.2)	3 (6.5)		1,082 (100.0)	544	1,626	3.24	0.52
私立診療所	6 (%)	15 (1.1)	77 (2.7)	226 (13.8)	194 (40.4)	41 (34.7)	41 (7.3)			559 (100.0)	131	690	3.34	0.47
総計	22 (%)	80 (0.4)	318 (1.4)	1,050 (5.5)	2,270 (18.1)	1,689 (39.1)	348 (29.1)	21 (6.0)	4 (0.4)	5,802 (100.0)	2,813	8,615	3.24	0.52

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D3844##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査