

表 1120 CRP濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	0.2未満	0.2~	0.5~	1.0~	2.0~	4.0~	6.0~	8.0~	10.0~	15.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年末満 (%)	1,263 (58.3)	410 (18.9)	221 (10.2)	146 (6.7)	74 (3.4)	23 (1.1)	13 (0.6)	5 (0.2)	7 (0.3)	6 (0.3)	2,168 (100.0)	1,450 (100.0)	3,618 (100.0)	0.57	1.62
2年~ (%)	988 (56.4)	331 (18.9)	174 (9.9)	134 (7.6)	77 (4.4)	20 (1.1)	10 (0.6)	8 (0.5)	9 (0.5)	2 (0.1)	1,753 (100.0)	1,231 (100.0)	2,984 (100.0)	0.62	1.50
5年~ (%)	536 (56.4)	180 (18.9)	96 (10.1)	67 (7.1)	32 (3.4)	18 (1.9)	9 (0.9)	6 (0.6)	5 (0.5)	1 (0.1)	950 (100.0)	625 (100.0)	1,575 (100.0)	0.67	1.59
10年~ (%)	92 (49.7)	37 (20.0)	22 (11.9)	20 (10.8)	8 (4.3)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)	1 (1.1)	185 (100.0)	104 (100.0)	289 (100.0)	0.72	1.57
15年~ (%)	24 (42.9)	10 (17.9)	7 (12.5)	6 (10.7)	5 (8.9)	3 (5.4)				1 (1.8)	56 (100.0)	29 (100.0)	85 (100.0)	1.03	2.31
20年~ (%)	10 (52.6)	4 (21.1)	2 (10.5)	2 (10.5)	1 (5.3)						19 (100.0)	9 (100.0)	28 (100.0)	0.49	0.62
25年~ (%)	2 (50.0)	1 (25.0)		1 (25.0)							4 (100.0)	5 (100.0)	9 (100.0)	0.55	0.87
30年~ (%)	2 (50.0)		1 (25.0)	1 (25.0)							4 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)	0.68	0.70
35年~ (%)		1 (100.0)									1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	0.35	
40年~ (%)	1 (50.0)		1 (50.0)								2 (100.0)		2 (100.0)	0.47	0.61
合計 (%)	2,918 (56.7)	974 (18.9)	524 (10.2)	377 (7.3)	197 (3.8)	66 (1.3)	34 (0.7)	19 (0.4)	23 (0.4)	10 (0.2)	5,142 (100.0)	3,455 (100.0)	8,597 (100.0)	0.62	1.58
不明 (%)		1 (25.0)	1 (25.0)	2 (50.0)							4 (100.0)	14 (100.0)	18 (100.0)	0.83	0.30
記載なし (%)															
総計 (%)	2,918 (56.7)	975 (18.9)	525 (10.2)	379 (7.4)	197 (3.8)	66 (1.3)	34 (0.7)	19 (0.4)	23 (0.4)	10 (0.2)	5,146 (100.0)	3,469 (100.0)	8,615 (100.0)	0.62	1.58
平均	2.96	3.11	3.22	3.44	3.35	3.79	3.53	3.21	3.35	2.60	3.08	2.95	3.03		
標準偏差	3.46	3.64	4.10	4.09	3.78	3.81	3.73	2.55	3.34	4.74	3.63	3.34	3.52		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D3942##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査