

表 1131 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL) 透析前リン濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前リン濃度	7.0未満	7.0~	7.5~	8.0~	8.4~	8.5~	9.0~	9.5~	10.0~	10.1~	10.5~	11.0~	11.5~	12.0~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満	56 (%) (0.5)	52 (0.4)	198 (1.6)	488 (4.1)	256 (2.1)	2,347 (19.5)	3,386 (28.2)	2,605 (21.7)	365 (3.0)	1,068 (8.9)	703 (5.9)	275 (2.3)	112 (0.9)	99 (0.8)	12,010 (100.0)	194	12,204	9.40	0.85
3.0~	51 (%) (0.4)	64 (0.5)	234 (1.7)	745 (5.3)	351 (2.5)	3,283 (23.4)	4,394 (31.3)	2,913 (20.7)	363 (2.6)	850 (6.1)	498 (3.5)	174 (1.2)	79 (0.6)	43 (0.3)	14,042 (100.0)	190	14,232	9.25	0.75
3.5~	92 (%) (0.4)	95 (0.4)	441 (1.8)	1,359 (5.5)	669 (2.7)	6,135 (24.9)	7,810 (31.7)	4,908 (19.9)	610 (2.5)	1,502 (6.1)	689 (2.8)	229 (0.9)	86 (0.3)	48 (0.2)	24,673 (100.0)	306	24,979	9.21	0.71
4.0~	119 (%) (0.3)	138 (0.4)	705 (2.0)	2,118 (6.0)	1,070 (3.0)	9,013 (25.3)	11,365 (32.0)	6,900 (19.4)	852 (2.4)	1,923 (5.4)	893 (2.5)	319 (0.9)	99 (0.3)	57 (0.2)	35,571 (100.0)	366	35,937	9.18	0.70
4.5~	144 (%) (0.3)	194 (0.5)	900 (2.1)	2,829 (6.6)	1,220 (2.9)	10,981 (25.8)	13,295 (31.2)	8,077 (18.9)	992 (2.3)	2,352 (5.5)	1,131 (2.7)	348 (0.8)	107 (0.3)	68 (0.2)	42,638 (100.0)	493	43,131	9.16	0.71
5.0~	153 (%) (0.4)	231 (0.5)	948 (2.2)	2,998 (7.0)	1,366 (3.2)	11,106 (25.9)	13,021 (30.3)	8,174 (19.0)	1,006 (2.3)	2,336 (5.4)	1,080 (2.5)	313 (0.7)	126 (0.3)	65 (0.2)	42,923 (100.0)	496	43,419	9.15	0.71
5.5~	133 (%) (0.4)	235 (0.6)	910 (2.5)	2,680 (7.3)	1,193 (3.2)	9,415 (25.6)	10,928 (29.7)	6,946 (18.9)	890 (2.4)	2,083 (5.7)	919 (2.5)	298 (0.8)	107 (0.3)	67 (0.2)	36,804 (100.0)	455	37,259	9.15	0.73
6.0~	21 (%) (0.3)	53 (0.8)	171 (2.7)	476 (7.6)	236 (3.8)	1,519 (24.3)	1,776 (28.4)	1,223 (19.6)	141 (2.3)	354 (5.7)	188 (3.0)	51 (0.8)	21 (0.3)	15 (0.2)	6,245 (100.0)	73	6,318	9.15	0.75
6.1~	105 (%) (0.5)	157 (0.7)	606 (2.8)	1,667 (7.8)	690 (3.2)	5,468 (25.6)	6,142 (28.8)	3,906 (18.3)	462 (2.2)	1,219 (5.7)	617 (2.9)	192 (0.9)	63 (0.3)	38 (0.2)	21,332 (100.0)	262	21,594	9.13	0.75
6.5~	100 (%) (0.5)	174 (0.9)	637 (3.4)	1,498 (8.1)	643 (3.5)	4,779 (25.8)	5,166 (27.8)	3,290 (17.7)	444 (2.4)	1,041 (5.6)	513 (2.8)	164 (0.9)	60 (0.3)	50 (0.3)	18,559 (100.0)	302	18,861	9.11	0.77
7.0~	62 (%) (0.5)	121 (1.1)	467 (4.1)	1,025 (9.0)	388 (3.4)	2,848 (24.9)	3,113 (27.2)	1,988 (17.4)	262 (2.3)	656 (5.7)	339 (3.0)	118 (1.0)	30 (0.3)	29 (0.3)	11,446 (100.0)	181	11,627	9.10	0.79
7.5~	65 (%) (0.9)	88 (1.3)	286 (4.1)	613 (8.9)	244 (3.5)	1,751 (25.4)	1,738 (25.2)	1,251 (18.1)	165 (2.4)	397 (5.8)	194 (2.8)	69 (1.0)	25 (0.4)	10 (0.1)	6,896 (100.0)	139	7,035	9.08	0.81
8.0~	43 (%) (1.0)	69 (1.7)	197 (4.7)	390 (9.4)	139 (3.3)	1,063 (25.6)	1,039 (25.0)	680 (16.4)	82 (2.0)	266 (6.4)	124 (3.0)	42 (1.0)	13 (0.3)	7 (0.2)	4,154 (100.0)	80	4,234	9.06	0.83
8.5~	38 (%) (1.5)	49 (1.9)	145 (5.6)	263 (10.1)	78 (3.0)	612 (23.5)	654 (25.1)	419 (16.1)	66 (2.5)	160 (6.1)	79 (3.0)	25 (1.0)	10 (0.4)	6 (0.2)	2,604 (100.0)	56	2,660	9.03	0.89
9.0~	89 (%) (2.2)	107 (2.6)	285 (7.0)	420 (10.3)	141 (3.4)	916 (22.4)	997 (24.4)	667 (16.3)	82 (2.0)	230 (5.6)	98 (2.4)	39 (1.0)	14 (0.3)	8 (0.2)	4,093 (100.0)	116	4,209	8.96	0.93
合計	1,271 (%) (0.4)	1,827 (0.6)	7,130 (2.5)	19,569 (6.9)	8,684 (3.1)	71,236 (25.1)	84,824 (29.9)	53,947 (19.0)	6,782 (2.4)	16,437 (5.8)	8,065 (2.8)	2,656 (0.9)	952 (0.3)	610 (0.2)	283,990 (100.0)	3,709	287,699	9.16	0.74
記載なし	23 (%) (4.9)	6 (1.3)	9 (1.9)	19 (4.1)	6 (1.3)	77 (16.5)	114 (24.4)	90 (19.3)	17 (3.6)	44 (9.4)	31 (6.6)	13 (2.8)	5 (1.1)	13 (2.8)	467 (100.0)	30,943	31,410	9.34	1.37
総計	1,294 (%) (0.5)	1,833 (0.6)	7,139 (2.5)	19,588 (6.9)	8,690 (3.1)	71,313 (25.1)	84,938 (29.9)	54,037 (19.0)	6,799 (2.4)	16,481 (5.8)	8,096 (2.8)	2,669 (0.9)	957 (0.3)	623 (0.2)	284,457 (100.0)	34,652	319,109	9.16	0.75
平均	5.78	5.92	5.69	5.46	5.33	5.23	5.13	5.12	5.13	5.13	5.04	4.98	4.89	4.77	5.20	5.39	5.20		
標準偏差	1.96	1.81	1.66	1.47	1.41	1.39	1.37	1.41	1.45	1.50	1.56	1.66	1.65	1.85	1.43	1.67	1.44		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4020#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査