

表 1181 PTH値(pg/mL) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回) PTH測定法:intact-PTH

| 年齢 | 20未満 | 20～ | 40～ | 60～ | 80～ | 100～ | 120～ | 140～ | 160～ | 180～ | 240～ | 241～ | 300～ | 360～ | 420～ | 480～ | 500～ | 540～ | 600～ | 800～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|---------|--------|--------|
| 15歳未満 (%) | | | 1 (20.0) | | | | 1 (20.0) | | 1 (20.0) | 1 (20.0) | | | | | | | | | | 1 (20.0) | 5 (100.0) | | 5 | 367.20 | 501.50 |
| 15歳～ (%) | 8 (2.0) | 17 (4.2) | 21 (5.2) | 23 (5.7) | 29 (7.2) | 31 (7.7) | 28 (7.0) | 19 (4.7) | 24 (6.0) | 62 (15.4) | | 40 (10.0) | 24 (6.0) | 16 (4.0) | 9 (2.2) | 3 (0.7) | 10 (2.5) | 11 (2.7) | 10 (2.5) | 17 (4.2) | 402 (100.0) | 5 | 407 | 267.66 | 352.31 |
| 30歳～ (%) | 220 (3.4) | 311 (4.8) | 358 (5.5) | 374 (5.7) | 429 (6.6) | 435 (6.7) | 438 (6.7) | 417 (6.4) | 411 (6.3) | 1,042 (15.9) | 15 (0.2) | 686 (10.5) | 409 (6.3) | 264 (4.0) | 175 (2.7) | 53 (0.8) | 79 (1.2) | 104 (1.6) | 152 (2.3) | 162 (2.5) | 6,534 (100.0) | 95 | 6,629 | 227.66 | 239.88 |
| 45歳～ (%) | 1,051 (3.6) | 1,609 (5.6) | 1,884 (6.5) | 2,017 (7.0) | 2,050 (7.1) | 1,996 (6.9) | 2,083 (7.2) | 2,049 (7.1) | 1,810 (6.3) | 4,346 (15.1) | 63 (0.2) | 2,840 (9.9) | 1,651 (5.7) | 999 (3.5) | 659 (2.3) | 174 (0.6) | 261 (0.9) | 297 (1.0) | 541 (1.9) | 422 (1.5) | 28,802 (100.0) | 560 | 29,362 | 199.60 | 196.03 |
| 60歳～ (%) | 3,300 (4.3) | 5,007 (6.5) | 5,466 (7.1) | 5,929 (7.7) | 6,278 (8.1) | 6,042 (7.8) | 6,046 (7.8) | 5,634 (7.3) | 4,923 (6.4) | 11,399 (14.8) | 162 (0.2) | 6,792 (8.8) | 3,729 (4.8) | 2,119 (2.8) | 1,289 (1.7) | 323 (0.4) | 473 (0.6) | 530 (0.7) | 895 (1.2) | 699 (0.9) | 77,035 (100.0) | 1,627 | 78,662 | 175.75 | 166.39 |
| 75歳～ (%) | 2,787 (4.8) | 4,381 (7.5) | 4,668 (8.0) | 4,900 (8.4) | 4,984 (8.6) | 4,742 (8.2) | 4,660 (8.0) | 4,114 (7.1) | 3,679 (6.3) | 8,293 (14.3) | 92 (0.2) | 4,485 (7.7) | 2,514 (4.3) | 1,350 (2.3) | 772 (1.3) | 179 (0.3) | 289 (0.5) | 352 (0.6) | 501 (0.9) | 357 (0.6) | 58,099 (100.0) | 1,403 | 59,502 | 161.14 | 146.36 |
| 90歳～ (%) | 172 (4.9) | 287 (8.1) | 340 (9.6) | 303 (8.6) | 308 (8.7) | 307 (8.7) | 253 (7.2) | 246 (7.0) | 243 (6.9) | 490 (13.8) | 8 (0.2) | 260 (7.3) | 125 (3.5) | 75 (2.1) | 32 (0.9) | 10 (0.3) | 16 (0.5) | 16 (0.5) | 22 (0.6) | 25 (0.7) | 3,538 (100.0) | 97 | 3,635 | 153.71 | 151.45 |
| 合計 (%) | 7,538 (4.3) | 11,612 (6.7) | 12,738 (7.3) | 13,546 (7.8) | 14,078 (8.1) | 13,553 (7.8) | 13,509 (7.7) | 12,479 (7.2) | 11,091 (6.4) | 25,633 (14.7) | 340 (0.2) | 15,103 (8.7) | 8,452 (4.8) | 4,823 (2.8) | 2,936 (1.7) | 742 (0.4) | 1,128 (0.6) | 1,310 (0.8) | 2,121 (1.2) | 1,683 (1.0) | 174,415 (100.0) | 3,787 | 178,202 | 176.54 | 170.05 |
| 不明 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 総計 (%) | 7,538 (4.3) | 11,612 (6.7) | 12,738 (7.3) | 13,546 (7.8) | 14,078 (8.1) | 13,553 (7.8) | 13,509 (7.7) | 12,479 (7.2) | 11,091 (6.4) | 25,633 (14.7) | 340 (0.2) | 15,103 (8.7) | 8,452 (4.8) | 4,823 (2.8) | 2,936 (1.7) | 742 (0.4) | 1,128 (0.6) | 1,310 (0.8) | 2,121 (1.2) | 1,683 (1.0) | 174,415 (100.0) | 3,788 | 178,203 | 176.54 | 170.05 |
| 平均 | 70.28 | 70.50 | 70.16 | 69.92 | 69.78 | 69.63 | 69.37 | 69.04 | 68.92 | 68.51 | 67.79 | 67.68 | 67.38 | 66.66 | 65.96 | 65.31 | 65.10 | 65.12 | 64.63 | 63.44 | 68.89 | 70.28 | 68.92 | | |
| 標準偏差 | 11.79 | 11.76 | 12.00 | 11.88 | 11.88 | 12.00 | 11.93 | 11.97 | 12.17 | 12.32 | 12.25 | 12.46 | 12.50 | 12.62 | 12.80 | 13.22 | 13.42 | 13.88 | 13.34 | 13.88 | 12.25 | 11.89 | 12.24 | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4221##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査