

表 1244 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別 (透析患者全体)

性別	100未満	100 ~	120 ~	140 ~	160 ~	180 ~	200 ~	220 ~	240 ~	260 ~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	7,112	19,933	34,523	36,693	27,294	15,488	7,334	2,909	1,106	751	153,143	52,780	205,923	150.27	33.96
(%)	(4.6)	(13.0)	(22.5)	(24.0)	(17.8)	(10.1)	(4.8)	(1.9)	(0.7)	(0.5)	(100.0)				
女性	1,646	5,066	11,891	17,444	18,178	14,081	8,486	4,275	1,872	1,358	84,297	28,888	113,185	168.51	37.49
(%)	(2.0)	(6.0)	(14.1)	(20.7)	(21.6)	(16.7)	(10.1)	(5.1)	(2.2)	(1.6)	(100.0)				
合計	8,758	24,999	46,414	54,137	45,472	29,569	15,820	7,184	2,978	2,109	237,440	81,668	319,108	156.74	36.32
(%)	(3.7)	(10.5)	(19.5)	(22.8)	(19.2)	(12.5)	(6.7)	(3.0)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				
記載なし												1	1		
(%)															
総計	8,758	24,999	46,414	54,137	45,472	29,569	15,820	7,184	2,978	2,109	237,440	81,669	319,109	156.74	36.32
(%)	(3.7)	(10.5)	(19.5)	(22.8)	(19.2)	(12.5)	(6.7)	(3.0)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4413##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査