

表 1253 総コレステロール濃度(mg/dL) 医療機関別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

医療機関	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	17	36	45	45	32	19	10	9	4	2	219	213	432	148.61	39.51
(%)	(7.8)	(16.4)	(20.5)	(20.5)	(14.6)	(8.7)	(4.6)	(4.1)	(1.8)	(0.9)	(100.0)				
私立大学	49	99	179	236	168	127	66	28	17	18	987	570	1,557	157.53	39.48
(%)	(5.0)	(10.0)	(18.1)	(23.9)	(17.0)	(12.9)	(6.7)	(2.8)	(1.7)	(1.8)	(100.0)				
国立病院機構等	12	36	51	63	41	37	19	6	3	7	275	181	456	156.11	40.38
(%)	(4.4)	(13.1)	(18.5)	(22.9)	(14.9)	(13.5)	(6.9)	(2.2)	(1.1)	(2.5)	(100.0)				
県市町村立・国保	458	1,231	2,014	2,204	1,589	964	517	206	96	89	9,368	3,155	12,523	151.80	36.61
(%)	(4.9)	(13.1)	(21.5)	(23.5)	(17.0)	(10.3)	(5.5)	(2.2)	(1.0)	(1.0)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	93	247	408	488	417	251	158	57	31	24	2,174	273	2,447	156.56	37.70
(%)	(4.3)	(11.4)	(18.8)	(22.4)	(19.2)	(11.5)	(7.3)	(2.6)	(1.4)	(1.1)	(100.0)				
厚生連等	245	594	1,016	1,133	935	583	326	140	79	39	5,090	1,312	6,402	154.56	37.29
(%)	(4.8)	(11.7)	(20.0)	(22.3)	(18.4)	(11.5)	(6.4)	(2.8)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
その他公的	217	549	1,089	1,197	903	571	323	155	51	32	5,087	1,456	6,543	154.25	35.50
(%)	(4.3)	(10.8)	(21.4)	(23.5)	(17.8)	(11.2)	(6.3)	(3.0)	(1.0)	(0.6)	(100.0)				
私立総合	240	454	791	897	727	455	251	99	30	40	3,984	874	4,858	153.07	38.20
(%)	(6.0)	(11.4)	(19.9)	(22.5)	(18.2)	(11.4)	(6.3)	(2.5)	(0.8)	(1.0)	(100.0)				
私立	2,586	6,172	10,423	11,461	9,209	5,800	2,878	1,398	551	377	50,855	11,229	62,084	153.13	36.34
(%)	(5.1)	(12.1)	(20.5)	(22.5)	(18.1)	(11.4)	(5.7)	(2.7)	(1.1)	(0.7)	(100.0)				
私立診療所	2,710	9,032	17,572	20,680	17,387	11,207	6,014	2,593	1,051	751	88,997	23,237	112,234	157.29	35.45
(%)	(3.0)	(10.1)	(19.7)	(23.2)	(19.5)	(12.6)	(6.8)	(2.9)	(1.2)	(0.8)	(100.0)				
総計	6,627	18,450	33,588	38,404	31,408	20,014	10,562	4,691	1,913	1,379	167,036	42,500	209,536	155.42	36.05
(%)	(4.0)	(11.0)	(20.1)	(23.0)	(18.8)	(12.0)	(6.3)	(2.8)	(1.1)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4424##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査