

表 1254 総コレステロール濃度(mg/dL) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,419	4,376	8,024	8,815	6,811	3,900	1,787	716	259	150	36,257	7,888	44,145	151.69	33.33
(%)	(3.9)	(12.1)	(22.1)	(24.3)	(18.8)	(10.8)	(4.9)	(2.0)	(0.7)	(0.4)	(100.0)				
女性	295	1,027	2,573	3,968	4,445	3,571	2,204	1,078	496	294	19,951	4,278	24,229	170.88	36.57
(%)	(1.5)	(5.1)	(12.9)	(19.9)	(22.3)	(17.9)	(11.0)	(5.4)	(2.5)	(1.5)	(100.0)				
合計	1,714	5,403	10,597	12,783	11,256	7,471	3,991	1,794	755	444	56,208	12,166	68,374	158.50	35.72
(%)	(3.0)	(9.6)	(18.9)	(22.7)	(20.0)	(13.3)	(7.1)	(3.2)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	1,714	5,403	10,597	12,783	11,256	7,471	3,991	1,794	755	444	56,208	12,166	68,374	158.50	35.72
(%)	(3.0)	(9.6)	(18.9)	(22.7)	(20.0)	(13.3)	(7.1)	(3.2)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4430##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査