

表 1272 HDL-C濃度(mg/dL) 性別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	20未満	20 ～	30 ～	40 ～	50 ～	60 ～	70 ～	80 ～	90 ～	100 ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	444	10,148	27,670	27,629	18,297	9,547	4,268	1,869	834	725	101,431	34,019	135,450	46.25	15.53
(%)	(0.4)	(10.0)	(27.3)	(27.2)	(18.0)	(9.4)	(4.2)	(1.8)	(0.8)	(0.7)	(100.0)				
女性	172	2,702	10,231	14,388	12,138	7,796	4,183	1,884	871	726	55,091	18,994	74,085	51.97	16.97
(%)	(0.3)	(4.9)	(18.6)	(26.1)	(22.0)	(14.2)	(7.6)	(3.4)	(1.6)	(1.3)	(100.0)				
合計	616	12,850	37,901	42,017	30,435	17,343	8,451	3,753	1,705	1,451	156,522	53,013	209,535	48.26	16.29
(%)	(0.4)	(8.2)	(24.2)	(26.8)	(19.4)	(11.1)	(5.4)	(2.4)	(1.1)	(0.9)	(100.0)				
記載なし												1	1		
(%)															
総計	616	12,850	37,901	42,017	30,435	17,343	8,451	3,753	1,705	1,451	156,522	53,014	209,536	48.26	16.29
(%)	(0.4)	(8.2)	(24.2)	(26.8)	(19.4)	(11.1)	(5.4)	(2.4)	(1.1)	(0.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4520##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査