

表 1286 HDL-C濃度(mg/dL) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	20未満	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	90~	100~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		8	46	50	55	25	9	12	5	2	212	344	556	51.81	16.31
(%)		(3.8)	(21.7)	(23.6)	(25.9)	(11.8)	(4.2)	(5.7)	(2.4)	(0.9)	(100.0)				
私立大学	2	33	104	123	108	66	35	29	9	9	518	631	1,149	52.20	18.13
(%)	(0.4)	(6.4)	(20.1)	(23.7)	(20.8)	(12.7)	(6.8)	(5.6)	(1.7)	(1.7)	(100.0)				
国立病院機構等		7	22	34	22	28	8	4	6	4	135	92	227	54.76	20.13
(%)		(5.2)	(16.3)	(25.2)	(16.3)	(20.7)	(5.9)	(3.0)	(4.4)	(3.0)	(100.0)				
県市町村立・国保	2	57	191	203	137	96	47	28	14	13	788	812	1,600	49.82	17.69
(%)	(0.3)	(7.2)	(24.2)	(25.8)	(17.4)	(12.2)	(6.0)	(3.6)	(1.8)	(1.6)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等		6	31	37	19	13	6	4	3		119	377	496	48.90	15.53
(%)		(5.0)	(26.1)	(31.1)	(16.0)	(10.9)	(5.0)	(3.4)	(2.5)		(100.0)				
厚生連等	1	22	70	78	66	34	11	6	3	5	296	255	551	48.75	18.04
(%)	(0.3)	(7.4)	(23.6)	(26.4)	(22.3)	(11.5)	(3.7)	(2.0)	(1.0)	(1.7)	(100.0)				
その他公的	1	45	134	159	134	87	48	20	13	7	648	679	1,327	51.61	20.26
(%)	(0.2)	(6.9)	(20.7)	(24.5)	(20.7)	(13.4)	(7.4)	(3.1)	(2.0)	(1.1)	(100.0)				
私立総合		10	44	50	35	30	11	10	2	2	194	199	393	51.05	18.29
(%)		(5.2)	(22.7)	(25.8)	(18.0)	(15.5)	(5.7)	(5.2)	(1.0)	(1.0)	(100.0)				
私立	7	54	161	188	128	87	41	23	5	12	706	920	1,626	49.24	17.68
(%)	(1.0)	(7.6)	(22.8)	(26.6)	(18.1)	(12.3)	(5.8)	(3.3)	(0.7)	(1.7)	(100.0)				
私立診療所	2	47	118	107	80	55	28	13	7	2	459	231	690	47.89	16.62
(%)	(0.4)	(10.2)	(25.7)	(23.3)	(17.4)	(12.0)	(6.1)	(2.8)	(1.5)	(0.4)	(100.0)				
総計	15	289	921	1,029	784	521	244	149	67	56	4,075	4,540	8,615	50.31	18.13
(%)	(0.4)	(7.1)	(22.6)	(25.3)	(19.2)	(12.8)	(6.0)	(3.7)	(1.6)	(1.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4544##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査